





# Akuvox



Каталог 2023

## IP-домофония


-  Открытость и совместимость
-  Все виды авторизации
-  Биометрия и BLE
-  Облачное управление

# Акувох — ведущий производитель систем IP-домофони, телефонии и интеркома

Компания Aкувох (Китай, г. Сямынь) является дочерним подразделением производственного гиганта Star-net Group, ведущего поставщика коммуникационных и сетевых решений корпоративного класса для внутреннего рынка Китая.

Исторически компания возникла как подразделение по производству систем IP-телефонии. К настоящему времени Aкувох — это один из крупнейших производителей оборудования для IP-связи, с основной специализацией на системах домофони и интеркомах. В штате компании более 4000 инженеров, 10% от выручки ежегодно вкладывается в проектирование и разработку. Собственное производство, расположенное на площади более 70 000 м<sup>2</sup>, обеспечивает стабильность качества производимого оборудования.

Продукция поставляется в 110 стран мира и широко применяется в различных отраслях: жилищном строительстве, медицине, гостиничном бизнесе, вагоностроении, судостроении, системах оперативной и экстренной связи, в транспортной сфере.



**Компания основана в 1996 г.**



**Собственные разработки**



**4000+ НИОКР**




**Собственное производство  
на площади более 70,000 м<sup>2</sup>**

## IP-сети – стандарт современных коммуникаций

Современная тенденция – объединение сетей связи в единую мультисервисную сеть на основе протокола TCP-IP, будь то локальные компьютерные сети или интернет. Несомненным преимуществом Akivox является огромный опыт разработок и производства систем IP-телефонии. В совокупности с полноценной поддержкой современных отраслевых протоколов, таких как SIP и ONVIF, это обеспечивает бесшовную интеграцию оборудования Akivox в современные системы унифицированных коммуникаций.

### Преимущества IP-систем очевидны:



- отсутствие ограничений по количеству устройств в системе;
- возможность организации территориально распределенных сетей связи;
- гибкая переадресация вызовов по индивидуальным правилам;
- бесшовная интеграция в существующие системы IP-аудио и видеосвязи;
- перенаправление вызова на мобильные или городские стационарные телефоны;
- совместимость как с локальными, так и виртуальными SIP АТС;
- высочайшее качество голосовой и видеосвязи;
- возможность кастомизации сервисов для потребителей услуг;
- интеграция со СКУД и системами умного дома;
- поддержка ONVIF и полная совместимость со стандартными NVR;
- удаленный доступ и администрирование.



# Akuvox Cloud – оригинальная облачная платформа

Akuvox Cloud – это фирменный облачный сервис, реализующий комплекс коммуникаций и контроля доступа в домофонных сетях.

Сервис включает в себя несколько основных функциональных модулей:

- **Облачная АТС**, обеспечивающая гибкую адресацию вызовов по пользовательским сценариям;
- **Многофункциональное мобильное приложение пользователя** с широким набором возможностей, таких как прием вызовов и уведомлений, открытие двери, выдача временных ключей посетителям, получение уведомлений о срабатывании охранных датчиков и удаленный просмотр видео с камер вызывных панелей;
- **Защищенное файловое хранилище журналов событий доступа**, скриншотов с камер домофонов;
- **Развитая web-платформа централизованного управления** подключенными устройствами, правами доступа жильцов и сотрудников УК, рассылкой уведомлений пользователям.

## Функциональные возможности Akuvox Cloud для разных потребителей:

Для интегратора	Для управляющей компании	Для жильца
Заведение ЖК в систему	Управление картами доступа	Прием вызова в мобильном приложении
Конфигурирование архитектуры домофонной сети ЖК	Управление расписаниями доступа	Удаленное открытие двери/шлагбаума, видеомониторинг
Создание учетных записей для УК	Централизованное оповещение через SIP SMS	Хранение фотографий посетителей в облаке до 30-ти дней
	Удаленный контроль состояния устройств	Просмотр логов событий
	Дистанционное обновление прошивок	Самостоятельное добавление членов семьи
	Уведомления о срабатывании тревожных датчиков	Уведомления о срабатывании тревожных датчиков
		Создание временных ключей для гостей
		Доступ по QR-коду*, NFC* и BLE*
		Один аккаунт включает до 4-х мобильных устройств

\* Для отдельных моделей.

# Технологические партнеры

Значительным преимуществом домофоники Akuvox является возможность интеграции с продуктами других производителей. Akuvox активно развивает партнерские отношения с ведущими производителями продуктов из смежных и комплементарных областей, таких как системы умного дома и интеллектуального здания, IP/SIP-телефонии и операторы связи.

Список новых интеграций постоянно расширяется.

## Умный дом



## Телефония



## Видеонаблюдение






## Akuvox E12

### Компактная вызывная панель

Вызывная панель E12 совмещает в себе полный набор функций с удивительно компактными размерами. Это современное устройство, с шириной корпуса всего 7 см, является самой узкой вызывной панелью в семействе Akuvox. Стандартная версия E12S оснащена картридером формата Mifare и BLE. Старшая версия E12W дополнительно оснащена модулем беспроводной связи Wi-Fi.

Устройство доступно в версии для накладного монтажа.



\* Спецификация устройства является предварительной и может быть изменена.

# Akuvox R20A

## Универсальная вызывная панель

Компактный видеодомофон для использования как в помещении, так и на улице. R20A выполнен в цельнометаллическом корпусе из прочного алюминиевого сплава с надежной «утопленной» кнопкой и картридером на фронтальной панели.

Akuvox R20A – это прочная и надежная вызывная панель, хорошо показавшая себя в тысячах установок в РФ и по всему миру. Сочетание современного внешнего вида, неприхотливости и универсальности делает ее оптимальным устройством коммуникаций для множества разных сценариев: домофон в квартиру, офис, дом. При этом R20A способна работать как самостоятельный контроллер доступа или как часть СКУД.

Запуск при температуре до  $-20^{\circ}\text{C}$ , стабильная работа от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $65^{\circ}\text{C}$ .

Возможна установка на регулируемую угловую рамку.  
Доступны версии для накладного и врезного монтажа.






## Akuvox R20B

**Многокнопочная вызывная панель  
для лифтовых холлов и тамбуров**

Установка одного вызывного устройства на этаже перед входом в многоквартирный тамбур жилого дома или в офисное помещение с несколькими арендаторами экономически значительно выгоднее, чем установка отдельных вызывных панелей для каждого помещения. Серия вызывных панелей R20B может иметь от двух до пяти индивидуально настраиваемых кнопок с табличками.

Доступны версии для накладного и врезного монтажа.



R20BX2



R20BX3



R20BX4



# Akuvox E16

## Доступная ВП с сенсорным экраном 5"

Многоабонентская вызывная панель Akuvox с сенсорным пятидюймовым экраном, распознаванием лица, функцией определения наличия маски, измерения температуры\* и еще множеством функций – настоящая революция в мире домофоники. Это первое устройство на рынке с таким функционалом в среднем ценовом сегменте.

Доступно в версии для накладного и врезного монтажа.




# Akuvox E18

## Доступная ВП с сенсорным экраном 7"

Akuvox E18 – это доступная вызывная панель с максимальным функционалом, созданная с использованием передовых технологий. Мгновенное распознавание лица с защитой от атаки с помощью фото и видео, поддержка семи методов идентификации и даже опциональный модуль измерения температуры.

Все это стало возможно благодаря новейшей аппаратной платформе и двойной камере с широким динамическим диапазоном. Дополнительный комфорт добавляет большой и яркий сенсорный IPS экран.


Устройство доступно в версии для накладного монтажа.




\* Для модели E16C (MD02)



E18



E16



R27A



R28A

## Akuvox R27A

### Самое популярное решение для многоквартирного дома

Многоабонентская вызывная панель с однострочным графическим дисплеем. Фронтальная панель корпуса выполнена из высококачественного алюминия, что придает устройству благородный и лаконичный внешний вид. Надежная клавиатура, датчик демонтажа и прочный стальной корпус гарантируют долгий срок эксплуатации.

В R27A есть выделенная кнопка вызова консьержа, считыватель RF-карт, высококачественная камера, полный набор интерфейсов, большое количество входов и независимых реле для подключения внешних устройств.

Akuvox R27A – золотой стандарт для современного многоквартирного дома, что подтверждается тысячей установок в России и в мире.

Устройство доступно в версии для накладного и врезного монтажа.



## Akuvox R28A

### Вызывная панель для жилья Business-класса с графическим экраном

Современная многоабонентская вызывная панель с ярким цветным четырехстрочным дисплеем и фронтальной панелью, выполненной из цельного алюминия. Утопленная клавиатура с большим ресурсом нажатий, датчик демонтажа, прочный стальной корпус обеспечат долгий и непрерывный цикл эксплуатации. Высококачественная камера, считыватель RF-карт, полный набор интерфейсов, а также большое количество входов и независимых реле для подключения внешних устройств переводят панель R28A в класс самых современных и технически оснащенных IP-домофонов.

Akuvox R28A – это прекрасный выбор для многоквартирного дома повышенной комфортности.

Устройство доступно в версии для накладного и врезного монтажа.



**Видеотелефон для секретаря, консьержа,  
сотрудников контакт-центра оперативных служб**

# Акуvox R49G

## IP-видеотелефон на ОС Android

IP-видеотелефон с 7" сенсорным экраном и аппаратной клавиатурой. Современная камера обеспечивает возможность двусторонней видеосвязи. А роликовый механизм поворота камеры обеспечит её удобное положение или приватность, когда видеосвязь не требуется. Благодаря наличию гигабитного проходного сетевого порта, R49G не станет узким местом в вашей сети и может быть подключен между сетевой розеткой и другим устройством.








# S567


## Премиальный монитор без компромиссов

S567 – 10" монитор из новой линейки Akivox, созданный быть лучшим. Это первый домофонный монитор на рынке с поддержкой Wi-Fi 6\*. Яркий IPS экран, производительный процессор, современная ОС Android 12 с поддержкой установки сторонних приложений, quadro динамик и двойной микрофон. Все это в тонком изящном корпусе – все что нужно, чтобы обеспечить максимальное удобство и великолепный пользовательский опыт для тех, кто выбирает лучшее.

Настенная и настольная установка.

 10", 1280 x 800

 Android 12

 Speaker x4

 PoE

 Wi-Fi

\*Для модели S567W



# X915

## Вызывная панель высокого класса

В соответствии с концепцией серии "X", вызывная панель X915 – ультрасовременное устройство, обладающее всеми функциями, которые только возможны для вызывной панели. Изящная внешность скрывает по-настоящему серьезный характер: даже ее сверхъяркий восьмидюймовый сенсорный экран имеет защиту от удара IK10!

- 1024 x 600
- Android 9.0
- Speaker x2
- QR-код
- Mic x2
- Wi-Fi
- PoE
- EM-Marine / Mifare
- Starlight
- IK10
- 40°C
- BLE
- IP66





## Akuvox X912S

### Вызывная панель на стыке стиля и технологий

Возможно, красота новой вызывной панели Akuvox x912 и не спасает мир, но она точно его улучшает, делая ваш подъезд безопаснее, удобнее и современнее. X-серия домофонов Akuvox, это сплав современных технологий и безупречного стиля. Высокотехнологичная камера X912S узнает посетителя и днем, и ночью и в сумерках. Четкий экран читаем даже при ярком солнечном свете. Элегантный и прочный корпус надежно защищён от механических воздействий.

Устройство доступно в версии для накладного монтажа.




# Akuvox S539

## Новый уровень вашего комфорта

Akuvox S539 – премиальный IP-домофон, который выводит уровень комфорта и безопасности пользователей на новый уровень! Дизайн устройства сочетает в себе функциональность и красоту. Akuvox S539 гармонично впишется в окружающее его дизайн пространство.

Удобство работы обеспечивает 10-дюймовый сенсорный экран! Модель оснащена тремя камерами, шумоподавляющим микрофоном и чувствительным динамиком. Благодаря технологии Starlight и HDR пользователи получают высококачественную передачу изображения и видео при любом уровне освещённости. IR подсветка полностью исключает эффект неприятного ослепления при распознавании.






## Akuvox X933

### Умный монитор для умного дома


Высокопроизводительный 7" монитор X933W обладает ярким экраном, мощным «железом» и привлекательным внешним видом. Это не только домофон, но и незаменимая часть системы умного дома. Настенная установка.



## Akuvox S562

### Доступный монитор в обновленном дизайне

Монитор Akuvox S562 – это доступное, но в то же время, технологически продвинутое устройство. Привлекательный черный корпус со строгими и четкими линиями выглядит очень современно. Для дополнительного удобства пользователя динамик вынесен на переднюю панель, а повышенное разрешение экрана\* обеспечит более четкое изображение. Доступна версия с поддержкой Wi-Fi. Настенная и настольная установка.




\*По сравнению с серией С313х.



## Akuvox C313

### Доступный абонентский монитор

Абонентский монитор начального уровня. Великолепное сочетание базовых функций IP-домофони, видеонаблюдения и доступной цены. Лучший выбор для массовой установки в многоквартирном жилье. Тысячи инсталляций в жилом секторе в РФ и за рубежом. Различные версии комплектации позволят подобрать оптимальную версию для разных запросов. Опциональный Wi-Fi, настенная или настольная установка.



## SIP-аудиотрубка

### Современная замена аналоговой трубке

SIP-аудиотрубка это бюджетная альтернатива видеомонитору для массовых проектов, в которых стоимость абонентских устройств по-настоящему важна. Важными преимуществами использования SIP-трубок перед аналоговыми и гибридными системами является возможность дальнейшей замены SIP-трубки на видеомонитор без необходимости перепрокладки кабеля к абоненту. Наличие полноценной клавиатуры позволяет предоставлять жильцам дополнительные сервисы, например, быструю связь с управляющей компанией или сервисными службами.





## 10" мониторы для умного дома

Мониторы Akuvox C319 и IT88 построены на одной аппаратной платформе: высокопроизводительный четырёхъядерный процессор ARM Cortex-A55 с частотой 1.91 ГГц, 2 Гб ОЗУ и 8 Гб флэш-памяти, ОС Android, с возможностью установки стороннего ПО. Оба монитора идеально подходят для использования с системой умного дома в современной квартире или загородном доме.

### Akuvox C319

Главное отличие – корпуса устройств и вид монтажа. Корпус Akuvox C319 выполнен из высококачественного пластика с контрастным цветовым сочетанием кипенно-белой задней панели и элегантной черной передней.

Возможна накладная настенная и настольная установка.

### Akuvox IT88

Металлическая передняя панель монитора IT88 из матированного алюминия обрамляет лаконичный черный корпус устройства и придает его внешнему виду аристократическую изысканность.

Возможна врезная и накладная настенная установка.

10", 1280 x 800

PoE

Android 9.0

Wi-Fi





E21A

E21V

## Вызывные панели Akuvox для систем оперативной связи

### Akuvox E21A

#### Вандалозащищенная вызывная аудиопанель

Благодаря максимальной степени вандалоустойчивости, защищенные аудиопанели E21A идеально подходят для организации пунктов экстренной и оперативной связи на объектах транспортной инфраструктуры, здравоохранения, образования и даже учреждениях ФСИН. Передняя панель выполнена из толстой высококачественной нержавеющей стали, а кнопка вызова оснащена антивандальным ограничителем нажатия.

Врезной монтаж.




### Akuvox E21V

#### Вандалозащищенная вызывная видеопанель

Защищенные видеопанели E21V созданы для профессионального использования. Лучший выбор для организации пунктов экстренной и оперативной связи на объектах транспортной инфраструктуры, «пит-стопов» предприятий быстрого питания, здравоохранения, образования, учреждений ФСИН. Передняя панель изготовлена из толстой высококачественной нержавеющей стали, объектив камеры защищен бронестеклом, а кнопка вызова имеет защитный механизм от избыточного нажатия.

Врезной монтаж.



# Двухпроводная IP домофония

## Оригинальное решение для реновации и частного дома


Устройства новой серии «-2» работают на обычном двухжильном медном кабеле – пресловутой «лапше». Для построения современной IP системы больше не надо переключать весь кабель в подъезде!

Сердце системы - сетевой свитч NS-2, который преобразует сигнал для работы по двухпроводной кабельной сети. Абонентское оборудование представлено специальными версиями хорошо зарекомендовавших себя моделей устройств Akuvox. Подъездная вызывная панель стандартная, на ваш выбор.

Версии монтажа различны и зависят от конкретного устройства.

 **Облачное управление**

 **IPo2**

 **Экономично**



NS-2



R20A-2



C313W-2



A092 / A094



A05



A03



A02



A01



## Устройства контроля доступа

### Акувох серия А

#### Расширение экосистемы Akuvox

Понимая важность централизованного управления всей системой контроля доступа, Akuvox предлагает законченное монобрендовое решение. К традиционным домофонам добавлена линейка специализированных устройств контроля доступа. Единое облачное управление и нативная беспроводная интеграция всех компонентов создают новый уровень безопасности и удобства системы. В линейку новых устройств входит аппаратный контроллер A092, биометрический терминал A05 и три терминала доступа A01, 02, 03 различающиеся набором возможностей.

Версии монтажа различны и зависят от конкретного устройства.





# Akuvox A05

## Биометрический терминал доступа A05

Материал корпуса	пластик
Экран	5" IPS LCD , 1280 x 720
Камера	2Мп , WDR
Вход Wiegand	1
Выход Wiegand	1
Порт RS-485	1
Поддержка RF карт	13.56 МГц / NFC
Реле вход / выход	1 / 1
Распознавание лица	в видимом свете, двойная камера с алгоритмом антиспуфинга
Скорость распознавания лица	менее 0.2 секунд, точность выше 99.5%
Емкость памяти	20 000 лиц и 20 000 RFID карт, лог 50 000 событий
Пылевлагозащита	IP65
Ethernet порт	RJ45, 10/100 Мб/с
Питание	Питание POE или 12В
Термометрия	Опционально для моделей MD01/MD02

**Реле управления замком**

**Камера 2 Мп, WDR**

**Вспомогательная камера**

**Wiegand, RS485, вход для кнопки открытия**

**Экран 5" 1280x720**

**Память 20 000 лиц, 20 000 карт, 50 000 событий**

**Считыватель 13,56 МГц / NFC**




# Akuvox A01, A02, A03

Два в одном: контроллеры со считывателем карт



	A01	A02	A03
Передняя панель	Закаленное стекло	Сенсорная клавиатура	Закаленное стекло
Корпус	Алюминиевый сплав		
Кодонаборник	-	Есть	-
Поддержка RF карт	Есть		
BLE	-	-	5.0
Двухфакторная идентификация	-	Есть	-
Выход Wiegand	1		
Вход для кнопки открывания	2		
Выход питания для замка	12 В / 600 мА		
Емкость памяти	20 000 RFID карт, лог 100 000 событий		
Ethernet порт	RJ45, 10/100 Мб/с		
Динамик	0,5 Вт		
Пылевлагозащита	IP65		
Диапазон рабочих температур	-20°C ~ +55°C		
Монтаж	Врезной / накладной		
Питание	Питание POE или 12В		
Режим работы	Wiegand считыватель / Облачно управляемый локальный контроллер со считывателем		



# Akuvox A092

## Сетевой контроллер управления доступом


Материал корпуса	Оцинкованная сталь
ОЗУ / ПЗУ	64 МБ / 128 МБ
Питание	Переменный ток 100~240 В 50/60 Гц
Порты Wiegand 26/34	4
Поддержка OSDP считывателей	Есть
Порт RS-485	Есть
Ethernet порт	RJ45, 10/100 Мб/с
Поддержка RF карт	13.56 МГц / 125 КГц / NFC
Реле	2
Разъемов для кнопки выхода	2
Выход питания для внешних устройств	2 X 12В 800 мА
Батарея (опция)	12 В / 7 Ач
Габариты	365 x 340 x 86 мм
Диапазон рабочих температур	-20°C ~ +55°C
Монтаж	Накладной





## Защищенные интеркомы

Системы оперативной и экстренной связи находят применение в самых разных отраслях народного хозяйства: городских инфраструктурных проектах – в системах связи «гражданин-полиция», на транспорте – в системах связи «пассажир-машинист», на производстве для связи с диспетчером, в больницах, школах, на спецобъектах. Благодаря поддержке SIP, вызывные панели Akuvox E21x могут быть использованы в территориально распределенных сетях оперативной связи, прочный корпус надежно защищает от воздействия внешних факторов, Full-HD камера обеспечивает видеофиксацию, а громкий динамик устройства позволяет использовать его как часть системы оповещения.



E21V

E21A





# Гибридное решение для старого жилого фонда

Гибридное решение объединяет имеющуюся координатно-матричную систему домофонию с современными вызывными панелями Akuvox. Это позволяет внедрять новые сервисы и IP-оборудование для некоторых жильцов, при этом сохраняя возможность использования старых аналоговых абонентских устройств.


## Техническая суть решения

В основе решения лежит SIP-адаптер координатно-матричных систем «Командантъ» SIP-CDA3, подключаемый аналоговыми выходами к координатно-матричному коммутатору старой домофонию, а портом Ethernet — в IP-сеть. В результате, каждая аналоговая домофонная трубка становится SIP-клиентом и может работать в домашней локальной сети наравне с другими IP/SIP-устройствами, такими как IP-мониторы и вызывные панели.

## Преимущества

- Минимальный бюджет для внедрения;
- Полная имитация работы координатной вызывной панели для каждой аналоговой трубки;
- Настраиваемые электрические параметры трубок;
- Поддержка до 1500 аналоговых устройств на одном адаптере;
- Совместимость практически со всеми моделями КМ систем.

Вызывная панель на подъезде



# Флагманские проекты Akuvox

Оборудованию Akuvox доверяют и используют для реализации амбициозных и масштабных проектов. Высокое качество и надёжность позволяют воплотить в жизнь сценарии любой сложности: от установки в ЖК бизнес-класса, до объектов критически важной инфраструктуры.



ЖК «Акватория»  
Москва



ЖК «Development-Plaza»  
Краснодар



ЖК «Никольский»  
Тюмень



Апарт-отель «Красмашевский»  
Сочи



Парк «Лужники»  
Москва



Парк «Черкизово»  
Москва



Проект «умный город»  
Ханты-Мансийск



Порт «Приморский»  
Санкт-Петербург




Транспортная  
инфраструктура



Образовательные  
учреждения



Отели  
и гостиницы










Банк проектов  
Akuvox

Устройство		S539	X916	X915S	X912	R29C-B	R29C	R28A	R27A
Изображение									
Операционная система		Android 12	Android 9	Android 9.0	Linux	Android 6.0	Android 6.0	Linux	Linux
Материал корпуса		Алюминий	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь	Алюминий	Алюминий	Алюминий	Алюминий
Размер экрана		10"	13"	8"	4"	7"	7"	4,3"	128x32 точек
Сенсорный экран		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Разрешение камеры	Осн.	5 МП	2 Мп	2 Мп, CMOS, HDR	2 Мп	3 Мп	3 Мп	2 Мп, CMOS	2 Мп, CMOS
	Доп.	5 МП	0,3 Мп	2 Мп, CMOS	2 Мп	1 Мп	1 Мп		
Считыватель карт		13.56 МГц и 125 кГц	13.56 МГц и 125 кГц	13.56 МГц и 125 кГц	13.56 МГц и 125 кГц	13.56 МГц и 125 кГц	13.56 МГц и 125 кГц	13.56 МГц и 125 кГц	13.56 МГц и 125 кГц
Распознавание лица		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗	✗
Счит. температуры		✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗
Wiegand		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
RS485		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Релейные вх./вых.		3/3	4/4	3/3	3/2	3/3	3/3	3/3	3/3
Класс защиты		IP66	IP65	IP66	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Тип монтажа		Врезной / Накладной	Врезной / Накладной	Врезной / Накладной	Врезной / Накладной	Врезной / Накладной	Врезной / Накладной	Врезной / Накладной	Врезной / Накладной
Размеры, мм	Врезной	363,5x180x64	384x339x63.7	350x130x54	273x125,6x48	324x130x60	324x130x60	280x130x68	280x130x68
	Накладной	367,5x183x35,5	384x339x49	350x130x42	234x94.5x34	324x130x33	324x130x33	280x130x38	280x130x38
Рабочая температура		-30°C ~ +55°C	-20°C ~ +55°C	-30°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +55°C	-20°C ~ +55°C	-40°C ~ +55°C	-20°C ~ +55°C
Температура хранения		-30°C ~ +70°C	-40°C ~ +70°C	-30°C ~ +70°C	-40°C ~ +70°C	-40°C ~ +70°C	-40°C ~ +70°C	-40°C ~ +70°C	-40°C ~ +70°C

Устройство		E18	E16C	A05S	R20K	R20B	R20A	E21A	E12
Изображение									
Операционная система		Linux	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux	Linux
Материал корпуса		Пластик	Пластик	Пластик	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Алюминиевый сплав	Нержавеющая сталь	Пластик
Размер экрана		7"	5"	5"	×	×	×	×	×
Сенсорный экран		✓	✓	×	×	×	×	×	×
Разрешение камер	Осн.	2 Мп	2 Мп	2 Мп	2 Мп	2 Мп	2 Мп	×	2 Мп
	Доп.	2 Мп	2 Мп	2 Мп					
Считыватель карт		13.56 МГц и 125 кГц	13.56 МГц	13.56 МГц	13.56 МГц и 125 кГц	13.56 МГц и 125 кГц	13.56 МГц и 125 кГц	×	13.56 МГц
Распознавание лица		✓	✓	✓	×	×	×	×	×
Счит. температуры		✓	Опционально	Опционально	×	×	×	×	×
Wiegand		✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	✓
RS485		✓	✓	✓	✓	✓	✓	×	×
Релейные вх./вых.		3/2	1/1	1/1	2/2	2/2	2/2	2/2	2/1
Класс защиты		IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65	IP65
Тип монтажа		Накладной	Врезной / Накладной	Врезной / Накладной	Врезной / Накладной	Врезной / Накладной	Врезной / Накладной	Врезной	Накладной
Размеры, мм	Врезной	275x120x34.6	230x120x43	230x120x43	226x108x52	226x108x52	189x120x56.5	210x120x61	146x70x23
	Накладной		192x88x28	192x88x28	185x85x24	185x85x24	145x85x27.5		
Рабочая температура		-20°C ~ +55°C	-20°C ~ +60°C	-20°C ~ +60°C	-30°C ~ +65°C	-30°C ~ +65°C	-40°C ~ +65°C	-20°C ~ +55°C	-40°C ~ +60°C
Температура хранения		-30°C ~ +60°C	-40°C ~ +70°C	-40°C ~ +70°C	-40°C ~ +70°C	-40°C ~ +70°C	-40°C ~ +70°C	-40°C ~ +70°C	-40°C ~ +70°C



Устройство	S567	IT88	C319	X933	S562	C313	R49G
Изображение							
Операционная система	Android 12	Android 9	Android 9	Android 9.0	Linux	Linux	Android 9.0
Материал корпуса	Пластик	Алюминий + пластик	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик	Пластик
Размер экрана	10"	10"	10"	7"	7"	7"	7"
Сенсорный экран	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Разрешение камеры	✗	Опционально, 1 Мп	Опционально, 1 Мп	✗	✗	✗	2 Мп
Wi-Fi	✓	✓	✓	Опционально	Опционально	Опционально	✓
Входы тревожных датчиков	8	8	8	8	8	8	✗
Wiegand	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗
RS485	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗
Релейные выходы	1	2	2	2	1	1	✗
Класс защиты	Для установки только внутри помещений						
Тип монтажа	Накладной / Настольный	Накладной / Настольный	Накладной / Настольный	Накладной / Настольный	Накладной / Настольный	Накладной / Настольный	Настольный
Размеры, мм	278x165x22.8	251x182.5x30	251x182.5x30	205x148x22	216x119x22	200x132x27	250x210x98



## Приложение SmartPlus для Akuvox Cloud

С помощью этого приложения звонки с домофона приходят прямо на ваш смартфон. Вы можете видеть посетителя, поговорить с ним и, при необходимости, открыть дверь, ворота или шлагбаум где бы вы ни были.

### Предварительный просмотр


Вы можете видеть посетителя до ответа на вызов

### Видеовызов

Поговорите с посетителем по видеосвязи, прежде чем дистанционно открыть ему дверь

### Открытие двери

Открытие двери с помощью кнопки в приложении, Bluetooth или NFC (зависит от установленного домофона)



### Создание временного ключа

В виде PIN или QR-кода для ваших посетителей



### Отправка уведомлений

Push-уведомления извещают пользователя о поступившем звонке или срабатывании датчиков, подключенных к абонентскому монитору



### Сохранение истории

Сохранение логов событий в течение 30 дней: вызовы, фотографии посетителей, срабатывания тревоги, отправка уведомлений и многое другое



## Кастомные решения Amods на платформе Akuvox

**Современные технологии позволяют реализовать любые мечты, в том числе — ваш собственный стиль вызывных панелей.**

Бережно сохраняя оригинальные идеи и электронику, компания Amods придает индивидуальность устройствам для каждого проекта.

Команда профессионалов Amods — дизайнеры, технологи, installеры — объединены страстью к благородным и качественным материалам, натуральной эстетике, настоящим эмоциям.

Решения Amods позволяют воплотить замыслы авторов и дизайнеров проектов.

Данный подход отражает единство философии брендов Amods и Akuvox.

À M O D S



**Akuvox**



[www.akuvox-rus.ru](http://www.akuvox-rus.ru)



**InPrice Distribution**

Официальный дистрибьютор продукции Akuvox на территории России

E-mail: [akuvox@inprice.ru](mailto:akuvox@inprice.ru)

Тел.: +7 (495) 788-1-788, +7 (495) 134-33-70

[www.inprice.ru](http://www.inprice.ru)