

DHI-VTO1220BW

Вызывная панель



- Корпус из закалённого стекла
- Ночная видеосъёмка
- Встроенный считыватель карт
- Отправка видео и аудио
- IP65



Характеристики

Вызывная панель	
Модель	DHI-VTO1220BW
Дисплей	
Размер (разрешение)	3.5" TFT (320x240)
Видео	
Матрица	1/3" 1.3Мп CMOS
Фокусное расстояние объектива	3.6мм
Угол обзора	По диагонали: 95°; по горизонтали: 75°
Режим День/Ночь	Цветное изображение
Управление	
Кнопки	Сенсорные
Считыватель карт	Mifare
Дистанция распознавания	1м
Интерфейсы	
Датчик двери	1
Тревожные входы	2
Сеть	
Ethernet	10/100Мбит/с
Протоколы	TCP/IP
Электропитание	
Питание	DC 12В
Потребление	В режиме ожидания до 1Вт; в режиме работы до 10Вт


Условия эксплуатации

Температура	-40 ~ +60°C
Относительная влажность	10% ~ 90%
Класс защиты	IP65


Общие данные

Материал	Закаленное стекло
Монтаж	Заподлицо
Размеры	150мм × 408мм × 46.4мм
Вес	1.6кг

Размеры(мм)



Просматриваемая область(м)



Подключение

