

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-АТ.ПБ16.В.00267
(номер сертификата соответствия)

ТР 0640886
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место нахождение заявителя)

Фирма «Honeywell Life Safety Austria GmbH».
Lemboeckgasse 49, 1230 Vienna Austria.
Тел. + 43 1 600 60 30, факс + 43 1 600 60 30-900.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место нахождение изготовителя продукции)

Фирма «Honeywell Life Safety Austria GmbH».
Lemboeckgasse 49, 1230 Vienna Austria.
Тел. + 43 1 600 60 30, факс + 43 1 600 60 30-900.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и место нахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия)

ОС «СИСТЕМ-ТЕСТ» ФГУ «ЦСА ОПС» МВД РОССИИ,
111024, г. Москва, ул. Пруд Ключики, д.2, стр.8
тел./факс (495) 287-97-03, ОГРН 1035000703759.
Атtestат рег. № ССПБ.РУ.ПБ16 выдан 26.03.2009 МЧС России

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект)

Оборудование пожарной сигнализации
(состав: см. Приложения № 0063117, № 0063118).
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)

43 7100

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент
о требованиях пожарной безопасности
(Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ)
см. Приложение № 0063119.

код ЕКПС

код ТН ВЭД России

8531 10 300 0
8531 10 950 9

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Протоколы испытаний №№ 57/1/11 - 64/1/11 от 18.04.2011, 65/1/11 - 67/1/11 от 19.04.2011, 82/1/11 - 88/1/11 от 03.05.2011, 92/1/11 - 94/1/11 от 03.05.2011, 98/1/11 - 100/1/11 от 13.05.2011 ЛИ ТСО и БО ФГУ «ЦСА ОПС» МВД России, № ССПБ.РУ.ИН.116 от 26.03.2009.

Акт проверки производства № 83/10-ТР от 05.01.2011, экспертное заключение от 16.05.2011
ОС «СИСТЕМ-ТЕСТ» ФГУ «ЦСА ОПС» МВД России, рег. № ССПБ.РУ.ПБ16 (схема №4с).

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Сахаров

С.М. Митюшин



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № АТ.ПБ16.В.00267 от 16.05.2011
(обязательная сертификация)

TP **0063117**

(учетный номер бланка)

Перечень однородной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 005 (ОКП)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
Код ТН ВЭД России		
43 7100	<ul style="list-style-type: none"> • Система пожарной сигнализации и управления IQ8Control C/IQ8Control M в составе: контрольные панели 808003, 808004, 808139, 808219, карта внешних устройств 772477, 772445, карты расширения 772478, 772476, интерфейс управления 785087, бумага для принтера 736235, корпуса расширения 789300, 789301, 789302, 789303, лицевые панели 786000, 786010, 786110, 786410, 786510, 786810, 786910, панель-заглушка 786100, монтажная рамка 788093, промежуточная распределительная рамка 789310; • Прибор приемно-контрольный пожарный и управления FlexEs Control в составе: контрольные панели FX808392, FX808393, FX808394, FX808395, FX808396, FX808397, пульты управления FX808324, FX808460, FX808461, FX8084xx, корпусные панели FX808310, FX808311, FX808312, FX808313, FX808314, FX808315, FX808326, FX808327, FX808363, FX808364, платформы расширения FX808321, FX808322, FX808323, модули FX808328, FX808328.xxx, FX808331, FX808332, FX808333, FX808337, FX808340, FX808341, разъем для блока питания FX808330; • Прибор приемно-контрольный пожарный и управления 8010 в составе: контрольные панели 788012.xx, 788013.xx.xx, 788014.xx.xx, 788015.xx, модули подключения 788653, 788654, модуль индикации 788016, модуль управления 78840x, интерфейс 788023; • Микромодули к ППКПиУ: 784381, 784382.D0, 804382.D0, 784385, 784840.xx, 784841.xx, 784842, 784847, 787530, 787531, 787532, 787533, 784744, 784753; • Устройства индикации: 804791, 761803, 761813, 781804, 781814, 801824; • Интерфейсы: 784754, 7850xx, 784865, 784843, 784763, 784764, 784765, 784855, 784856, 784859, 772386, 788606, 764708, 764723, 013405.10; • Извещатели пожарные серии 9000 тепловые: максимальный 761162, дифференциальный 761262; дымовые оптические: 761362, 771365; • Извещатели пожарные адресно-аналоговые серии 9200 тепловые 801171, 801271; дымовой 801371; дымовые со вспомогательным сенсорным элементом 801373, 801374; • Извещатели пожарные адресно-аналоговые серии IQ8Quad тепловые: максимальные 802171, 802177, дифференциальный 802271; дымовой оптический 802371; дымовые со вспомогательным сенсорным элементом 802375, 802373, 802374, 802379, 802473; • Извещатели пожарные для взрывоопасных зон: тепловой дифференциальный 803271.EX; дымовой оптический 803371.EX; дымовой со вспомогательным сенсорным элементом 803374.EX; ручной 761697; пламени 781316, 761349; дымовой линейный 761318; искрогасящие барьеры 764744, 804744; • Извещатели пожарные дымовые адресно-аналоговые с функцией оповещения 802383, 802384, 802382, 802385.SVxx, 802386.SVxx; 	TД изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


V.A. Сахаров

С.М. Митюшин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-АТ.ЛБ16.В.00267 от 16.05.2011
(обязательная сертификация)

TP **0063118**

(учетный номер бланка)

Перечень однородной продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код ОК 005 (ОКП)	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
43 7100	<ul style="list-style-type: none"> • Извещатели пожарные специализированные 782310, 78230х, пламени 782313, 781314, 782315; • Извещатели пожарные тепловые линейные 761290, 761245, 761246, 761247, 97010х; • Извещатели пожарные дымовые линейные и аспирационные: дымовые линейные 761315, 761316, 761321, 761317, 761317.50, аспирационный 801519.GBO, базовый блок 950030, лицевая панель 950031, сенсорный модуль 950032; • Извещатели пожарные ручные: 704477.10, 761630, 761694, 804473.10, 804900, 804901, 804902, 804905, 804906, 804950, 804951, 804955, 804956, 804970, 804971; • Адресные расширители: 808610.10, 808611.10, 808613.xx, 804867, 808614.10, 808615, 808619.10, 808630.10, 808631.10, 808622, 804869, 804868, 804980, 804981, 767524, 767525, 808623.xx, 808600.xxx, 805594.xx, 805595.xx, 788612, 804870, 788656, 788655, 805593.xx, 805601.xx, 805602.xx, 805603, 805604, 805605, 788600, 788601, 788650.10, 788651.10, 788603.10, 767503, 767513, 787402, 767510; • Оповещатели пожарные: звуковые 807205, 807206, 807332.SVxx, 807322.SVxx, 766225, 766226, 766239; световые 807212, 807213, 807214, 76630х, 76641х; комбинированные 807224, 807372.SVxx, 766240.xx; • Вспомогательное оборудование и монтажные принадлежности: удлинители для штанги 060426, 769814, штанги 060427, 769813, приспособление для разборки извещателей 769803, программное обеспечение 775814, 789861, 781443, адаптерный модуль 781487, адаптеры монтажные 781497, 781498, 805571, базы для извещателей 781588, 781590, 783313, защитная сетка 781550, 781591, 789828, 789854, 805590, 805591, комплект для наладки 789860.10, защелки декоративные 805574, интерфейс-программатор 789862.10, интерфейс USB 789863, 789864, 801593, капсулы для тестера 805552, 805553, 805560, маркировочная табличка 805576, монтажный кронштейн 805577, защитный протектор 805570, влагозащитный адаптер 805572, влагозащита для базы 805573, адаптер 805581, съемник для извещателей 805580, тестеры 805551, 805582, 060429, 769870.20, 769070, 805583, 060430.10, 97014х, базы для оповещателей 766237, 766238, 806201, 806202, монтажные крепления 761312, 761313, 761314, 781449, 781482, отражатели 761322, 761323, трубы 781446, 781447, 781448, фильтр 781444, кронштейн 783312, карта 772180, корпуса 70490х, 7048xx, 70495х, запасные стекла 704910, 701040, 704960, 704964, запасной ключ 769916, 704966, монтажная пластиковая база 70498х, кожухи 781445, 781682, 781692, 781694, крышка откидная 704965, проставка для кожуха 781698, установочный комплект 781699, оконечники для термокабеля 761243, соединительный набор для термокабеля 761244, основания для крепления 761440, 761441, монтажная рамка 704967, крепежный блок 764745, корпус для барьера 764752, кабельный ввод для корпуса барьера 764754. 	ТД изготовителя



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

V.A. Сахаров

С.М. Митюшин

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-АТ.ПБ16.В.00267 от 16.05.2011
(обязательная сертификация)

ТР 0063119

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента


Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ Р 53325-2009	«Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования. Методы испытаний»	п.п. 4.2.1.5, 4.2.2.1-4.2.2.4, 4.2.2.6-4.2.2.8, 4.2.3, 4.2.5.1, 4.2.5.4, 4.2.9.2, 4.5.1.2 – 4.5.1.5, 4.6.1.2, 4.6.1.3, 4.7.1.1-4.7.1.6, 4.9.1.1-4.9.1.7, 4.9.1.9-4.9.1.11, 4.10.1.3, 4.10.1.5 - 4.10.1.7, 4.11.1.1, 4.11.1.2, 4.11.1.4-4.11.1.8, 4.12.1.1, 4.12.1.2, 6.2.1.1, 6.2.1.5 - 6.2.1.7, 6.2.1.12, 6.2.2.1-6.2.2.5, 6.2.3, 6.2.9.2, 7.2.1.1-7.2.1.4, 7.2.1.6, 7.2.2.1, 7.2.2.6, 7.2.3.1-7.2.3.5, 7.2.4, 7.2.10.2



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия


B.A. Сахаров


C.M. Митюшин