



# **ШОРОХ**®

*Активные миниатюрные микрофоны российского производства*



## О ПРОИЗВОДИТЕЛЕ

КОМКОМ – один из ведущих российских производителей систем безопасности, успешно работающий на рынке систем безопасности более 15 лет.

Мы производим цифровые системы видеонаблюдения, видеокамеры, переговорные устройства, антивандальные вызывные панели, активные микрофоны, ИК-прожекторы, автономные системы контроля и управления доступом.

Основными направлениями нашей деятельности являются:

- Разработка и производство адаптированного для российских условий оборудования для систем безопасности
- Комплексная поставка систем безопасности
- Дистрибуция широкого спектра оборудования по России и по миру
- Проектирование и монтаж комплексных систем безопасности



## Линейка микрофонов ШОРОХ в корпусе из никелированного алюминия



Самые известные активные микрофоны ШОРОХ в никелированном корпусе присутствуют на рынке систем безопасности уже более 15 лет и зарекомендовали себя исключительно с положительной стороны.

Потребители выбирают данные микрофоны за отличное качество передаваемого звука, удобство и простоту монтажа, а также высочайшую надежность!

Параметр	ШОРОХ-1	ШОРОХ-7	ШОРОХ-8	ШОРОХ-9
Акустическая дальность	до 5 м	до 7 м	до 10 м	до 10 м ручная регулировка
Максимальная длина линии	до 300 метров			
Отношение сигнал/шум	49 дБ	55 дБ		
Коэффициент нелинейных искажений	0,5%	0,3%		
Глубина АРУ	нет	53 дБ		
Быстродействие АРУ	нет	0,4 сек		
Выходное напряжение	250 мВ	600 мВ		
Напряжение питания	7,5-12 В	7,5-13 В		
Ток потребления	30 мА			
Диапазон рабочих температур	-10...+50 С			
Корпус	Никелированный алюминий			
Габариты	10*35 мм	10*47 мм		

- Низкое потребление тока
- Выгодная цена
- Защита от электрических помех
- Миниатюрные размеры
- Простота монтажа
- Вечная надежность!

## Новинка!

### Линейка микрофонов ШОРОХ в термоусадке



Новое исполнение известных по рынку активных микрофонов ШОРОХ. Микрофоны ШОРОХ в термоусадке обладают теми же характеристиками, той же надежностью и качеством работы, но еще более привлекательной ценой.

Параметр	ШОРОХ-1 Lite	ШОРОХ-7 Lite	ШОРОХ-8 Lite	ШОРОХ-9 Lite
Акустическая дальность	до 5 м	до 7 м	до 10 м	до 10 м ручная регулировка
Максимальная длина линии	до 300 метров			
Отношение сигнал/шум	49 дБ	55 дБ		
Коэффициент нелинейных искажений	0,5%	0,3%		
Глубина АРУ	нет	53 дБ		
Быстродействие АРУ	нет	0,4 сек		
Выходное напряжение	250 мВ	600 мВ		
Напряжение питания	7,5-12 В	7,5-13 В		
Ток потребления	30 мА			
Диапазон рабочих температур	-10...+50 С			
Корпус	Термоусадка			
Габариты	10*35 мм	10*47 мм		

- Низкое потребление тока
- Корпус в виде термоусадки для еще более простого монтажа
- Миниатюрные размеры
- Самая выгодная цена среди активных микрофонов

## Поддержка партнеров

Сотрудничая с большим количеством компаний, мы понимаем важность качественной информационной и рекламной поддержки всех наших клиентов.

Поэтому мы предлагаем нашим клиентам ряд предложений по маркетинговой поддержке продукта:

- Проводим бесплатные обучающие семинары рекламного и технического характера
- Помогаем создавать демонстрационные стенды в местах продаж
- Даем информационную поддержку при участии в выставках или можем принять участие совместно с Вами
- Предоставляем рекламную продукцию (каталоги, плакаты, презентации, документацию и инструкции на продукты)
- Индивидуально сообщим о наличии интересующего Вас оборудования;
- Предложим оптимальные для Вас цены
- Окажем постпродажную поддержку
- Опубликуем различные информационные статьи, которые помогают подобрать оборудование



## Контактная информация

Наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам.

**Ждем Вас по адресу:** г. Москва, 2-ой Кабельный проезд, дом 2,  
строение 2,  
территория завода МОСКАБЕЛЬМЕТ

### Проезд на автомобиле:

Въезд на территорию завода осуществляется через КПП №2. Проезд через 1-й Кабельный проезд.

Обращаем Ваше внимание, что въезд на территорию "МОСКАБЕЛЬМЕТ" осуществляется по пропускам.

Просим заранее обговорить время приезда с Вашим менеджером.

### Проезд на общественном транспорте:

Станция метро "Авиамоторная", далее пешком, ориентируясь по схеме.

Ориентировочное время в пути - 15 минут.

Вход на территорию завода осуществляется через КПП №3.

**Телефон:** +7 495 995-7-555

**Факс:** +7 495 995-7-555

**Электронная почта:** [info@comcom.ru](mailto:info@comcom.ru)

**Сайт:** [www.comcom.ru](http://www.comcom.ru)

