1. НАЗНАЧЕНИЕ

Блоки акустические встраиваемые ACP-03.3.6 и ACP-06.3.6 сертифицированные как оповещатели пожарные речевые (ОПР), предназначены для:

- воспроизведения речевых сообщений в системах озвучивания;
- речевого оповещения о пожаре и других чрезвычайных ситуаций;
- трансляции специальных звуковых сигналов.

Блоки акустические встраиваемые могут эксплуатироваться в условиях: температура воздуха от -10° до +55°C; относительная влажность воздуха до 93% при температуре не выше 40°C; атмосферное давление 84-106 кПа.

Степень защиты ОПР, обеспечиваемая оболочкой – ІР 41.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

№ пп	Наименование параметра	ACP-03.3.6	ACP-06.3.6	
1	Максимальная электрическая мощность	3Вт	6Вт	
2	Входная электрическая мощность, Вт	3/1,5/0,75	6/3/1,5	
3	Номинальное входное напряжение, В	30 или 100 или 120		
4	Входное сопротивление, кОм, при напряжении: 30B 100B 120B	0,3/0,6/1,2 3,33/6,67/13,3 4,8/9,6/19.2	0,15/0,3/0.6 1,67/3,33/6,67 2,4/4,8/9,6	
5	Уровень характеристической чувствительности, дБ, не менее	90		
6	Максимальный уровень звукового давления, дБ, в речевой полосе частот (300-3500)Гц, не менее	96	99	
7	Диапазон воспроизводимых частот, Гц, не уже	150-15000		
8	Габариты, мм, не более	©205x80		
9	Масса, кг, не более	0,82	0,85	
10	Установочное отверстие, мм	№ 175±5		

3. КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Блок акустический (ОПР)

- 1 шт.

2. Паспорт

- 1 шт. на партию

3. Упаковка - 1 комплект

4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- 4.1. После распаковки, проверьте комплектность и произведите внешний осмотр корпуса ОПР. Корпус не должен иметь механических повреждений.
 - 4.2. Установите ОПР на рабочее место.
- 4.3. Подключите ОПР к звуковой сети. Переключение мощности осуществляется путём подключения ЛИНИИ к соответствующим клеммам ОПР, согласно цветам на

наклейке на громкоговорителе. При установке в одном помещении двух и более ОПР соблюдайте полярность их подключения.

Внимание! Не допускается подключение ОПР к звуковой сети, находящейся под напряжением.

4.4. Подайте сигнал и убедитесь в исправности ОПР прослушиванием его звучания.

5. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ

При обнаружении таких неисправностей как отсутствие звукового сигнала, дребезжание, хрип, посторонние призвуки и т.д. обращайтесь к изготовителю по указанному ниже адресу. ОПР ремонтируется только изготовителем.

6. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

- 6.1. ОПР в упакованном виде должны храниться в сухих, закрытых, проветриваемых помещениях при температуре от +5 до +40 °C и относительной влажности воздуха до 80% при отсутствии в воздухе паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей.
- 6.2. ОПР в упакованном виде могут перевозиться любым видом транспорта, при авиатранспортировании в герметизированных отапливаемых отсеках самолетов.
- 6.3. При перевозке должны быть приняты меры, предохраняющие от повреждений: осторожная погрузка, защита от атмосферных осадков и т.п.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- 7.1. Изготовитель гарантирует соответствие ОПР требованиям технических условий ТУ 4371-005-31945214-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
 - 7.2. Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи потребителю.
 - 7.3. Срок службы 10 лет.

8. СВИДЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Блоки акустические в количестве _____шт., соответствуют техническим условиям ТУ 4371-005-31945214-2014, признаны годными для эксплуатации и изготовлены на напряжение (см. таблицу):

	Входное напряжение	ACP-03.3.6		ACP-06.3.6		
напря		Децимальный номер (ФКЕС)	отм.	Децимальный номер (ФКЕС)	отм.	
3	0B	425132.159-01		425132.197-01		
10	00B	425132.159		425132.197		
12	20B	425132.159-02		425132.197-02		

Дата выпуска	« <u></u>	<u></u> » _	 201	Γ.
Штамп ОТК				

Гарантийное обслуживание осуществляет НПП «МЕТА» по адресу:

г. Санкт-Петербург, В.О., 5 линия, д. 68, к. 3, лит. «Г» Тел. (812) 320-99-43, 320-99-44 www.meta-spb.com; meta@meta-spb.com



Блок акустический встраиваемый

☐ ACP-03.3.6


☐ ACP-06.3.6

ПАСПОРТ

C

Сертификат соответствия требованиям "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" $N = C-RU.\Pi = 34.B.01659$

срок действия: с 29.12.2014 по 28.12.2019



САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Научно-производственное предприятие "МЕТА"
199048, Россия, Санкт-Петербург,
В.О., 5-я линия, д.68, к.3, лит. "Г"
т/ф.: (812)320-99-43, 320-99-44
e-mail: meta@meta-spb.com
http://www.meta-spb.com