

Покупатель: ООО  
"ТЕХНОЛАЙТ"

Отгружена продукция:

УПД №ЦБ-1228 от  
11.10.2024

Герметик ГТ, труба 310 мл.,  
цвет серый, 12 шт.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.AIO64.B.00334/22

Серия RU № 0384056

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

продукции и услуг «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт». Место нахождения: 129226, Россия, г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 12А. Место осуществления деятельности: 129110, Россия, г. Москва, ул. Гиляровского, д. 65, стр.1; 129110, Россия, г. Москва, ул. Щепкина, д. 47, стр. 1. Телефон: +7 (495) 995-10-26. Адрес электронной почты: info@certif.ru. Аттестат аккредитации № RA.RU.10AIO64 от 21.07.2015

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА». Место нахождения: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение II, комната 1. Место осуществления деятельности: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ. ОГРН: 1117746409208. Телефон: +74997097739. Адрес электронной почты: spb@ogneza.com.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА». Место нахождения: 127410, Россия, г. Москва, ш. Алтуфьевское, д. 31Б, помещение II, комната 1. Место осуществления деятельности: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ.

### ПРОДУКЦИЯ

Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями: проходка кабельная универсальная, с пределом огнестойкости ИЕТ60, при глубине заделки в проеме стен и перекрытий не менее 80 мм, в составе: минеральная вата плотностью 100кг/м<sup>3</sup>, огнезащитный противопожарный терморасширяющийся герметик ОГНЕЗА-ГТ с толщиной сухого слоя не менее 3 мм, закладная труба внешним диаметром не более 125 мм.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 20.30.22-023-92450604-2019 с изм. №1 «Герметик противопожарный терморасширяющийся «ОГНЕЗА-ГТ», Технологическому регламенту по монтажу № 006/14-2 по монтажу и эксплуатации огнезащитных кабельных проходок с применением огнезащитного противопожарного терморасширяющегося герметика «ОГНЕЗА-ГТ» ТУ 20.30.22-023-92450604-2019 с изм. №1. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806 90 000 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ  
безопасности и пожаротушения»

ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной

КОПИЯ ВЕРНА

Бухгалтер

Круглова Н.Г.

(подпись)

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний №2/K101 от 09.06.2022, Испытательный центр «Полиест» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации № RA.RU.21AD12.

Акта о результатах анализа состояния производства № 2560/AA от 10.02.2022, ОС «Полисерт» АНО по сертификации «Электросерт», аттестат аккредитации RA.RU.10AIO64.

Схема сертификации: 1с

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53310-2009 раздел 4. Проходки кабельные, вводы герметичные и проходы шнуров. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость. Условия хранения: Температура хранения герметика в тубах от плюс 5 °С до плюс 50 °С; в ведрах – от минус 10 °С до плюс 50 °С. Допускается (замораживание/оттаивание) герметика «ОГНЕЗА-ГТ» до 5 циклов при температуре минус 15 °С. Гарантийный срок хранения: герметик – 12 месяцев со дня изготовления при условии хранения в нераспечатанной таре предприятия-изготовителя. Срок службы кабельной проходки – 10 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С  
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

14.06.2022

ПО

13.06.2027

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Чесноков Сергей Борисович

(Ф.И.О.)

Далбинш Игорь Илгонович

(Ф.И.О.)



Покупатель:ООО  
"ТЕХНОЛАЙТ"

Отгружена продукция:  
УПД №ЦБ-1228 от  
11.10.2024

Герметик ГТ, туба 310 мл.,  
цвет серый, 12 шт.





Покупатель:ООО  
"ТЕХНОЛАЙТ"

Отгружена продукция:

УПД №ЦБ 1228 от  
11.10.2024

Герметик ПТ-туба 310 мл.,  
цвет серый, 12 шт.

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00293/22

Серия RU № 0367248



### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ». Место нахождения (адрес юридического лица): 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212. Адрес места осуществления деятельности: 302040, Россия, Орловская область, город Орёл, улица Ломоносова, здание 6, корпус 7, этаж 2, помещение 212; 121059, Россия, город Москва, Бережковская набережная, дом 38, строение 1, этаж 6, комната 628. Аттестат аккредитации № RA.RU.11HB77 от 10.08.2020 г. Телефон: +7(495)120-99-36, адрес электронной почты: info@euro-experts.ru.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА».

Место нахождения (адрес юридического лица): 127410, Россия, город Москва, шоссе Алтуфьевское, домовладение 31Б, помещение II комната 1. Адрес места осуществления деятельности: 195030, Россия, город Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом 67, литер АЖ. ОГРН: 1117746409208. Телефон: +78124580428, адрес электронной почты: info@ogneza.com.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА».

Место нахождения (адрес юридического лица): 127410, Россия, город Москва, шоссе Алтуфьевское, домовладение 31Б, помещение II комната 1. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 195030, Россия, город Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом 67, литер АЖ.

### ПРОДУКЦИЯ

Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением универсальных кабельных проходок, смонтированных согласно ТР № 006/14-2 «Технологический регламент по монтажу и эксплуатации огнезащитных кабельных проходок с применением огнезащитного противопожарного терморасширяющегося герметика «ОГНЕЗА - ГТ», в составе согласно приложению №1 на одном листе (бланк № 0882560). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806 90 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017)



### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 2994/С-22 от 13.07.2022 г., выданного Испытательной лабораторией «ЛСМ-пожлаб» Общества с ограниченной ответственностью «Трансконсалтинг» (аттестат аккредитации № RA.RU.21ПБ78); Акта о результатах анализа состояния производства № ЕЦЭ043-075.22-01 от 11.04.2022 г. Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ЕВРАЗИЙСКИЙ ЦЕНТР ЭКСПЕРТИЗЫ» (аттестат аккредитации RA.RU.11HB77).  
Схема сертификации 1с.

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходки шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость» (раздел 4). Предел огнестойкости при глубине заделки в проеме стены или перекрытия не менее 80 мм - IET60. Предел огнестойкости при глубине заделки в проеме стены или перекрытия не менее 200 мм - IET150. Условия хранения, гарантийный срок хранения, срок службы согласно приложению №1 на одном листе (бланк № 0882560)

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 14.07.2022  
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

ПО 13.07.2027

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))



Хромова Анна Сергеевна  
(Ф.И.О.)

Меняшев Юрий Борисович  
(Ф.И.О.)



Покупатель: ООО  
"ТЕХНОЛАЙТ"

Отгружена продукция:  
УПД №ЦБ-1228 от  
11.10.2024

Герметик ГТ, туба 310 мл.,  
цвет серый, 12 шт.

## ПРИЛОЖЕНИЕ

Лист 1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HB77.B.00293/22

Серия RU № 0882560

| Код<br>ТН ВЭД ЕАЭС | Наименование и обозначение продукции и (или) иное<br>условное обозначение, присвоенное изготовителем<br>продукции (при наличии); иные сведения о продукции,<br>обеспечивающие ее идентификацию (при наличии)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Наименование и<br>обозначение документа<br>(документов), в<br>соответствии с которым<br>изготовлена продукция                                                                                                                               |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6806 90 000 0      | Узлы пересечения противопожарных преград кабельными<br>изделиями с применением универсальных кабельных<br>проходок, смонтированных согласно ТР № 006/14-2<br>«Технологический регламент по монтажу и эксплуатации<br>огнезащитных кабельных проходок с применением<br>огнезащитного противопожарного терморасширяющегося<br>герметика «ОГНЕЗА-ГТ», в составе:<br>- плиты минераловатные на синтетическом связующем<br>теплоизоляционные марки «ПЖ-100», плотностью не менее<br>100 кг/м <sup>3</sup> (ГОСТ 9573-2012);<br>- огнезащитный противопожарный терморасширяющийся<br>герметик марки «ОГНЕЗА-ГТ» (ТУ 20.30.22-023-92450604-<br>2019 с изм. №1), предназначенная для обработки с обеих<br>сторон торцов минераловатной плиты, толщиной сухого<br>слоя не менее 3 мм и расходом 4,95 кг/м <sup>2</sup> (без учета<br>технологических потерь) и обработки оболочек кабельных<br>изделий на длине не менее 50 мм с двух сторон от края<br>кабельной проходки, толщиной сухого слоя не менее 3 мм и<br>расходом 4,95 кг/м <sup>2</sup> (без учета технологических потерь). | ТУ 20.30.22-023-92450604-<br>2019 с изм. №1 «ГЕРМЕТИК<br>ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ<br>ТЕРМОРАСШИРЯЮЩИЙСЯ<br>«ОГНЕЗА-ГТ»;<br>ГОСТ 9573-2012 «Плиты из<br>минеральной ваты на<br>синтетическом связующем<br>теплоизоляционные.<br>Технические условия». |

**Условия хранения:** Температура хранения герметика в тубах от плюс 5 °С до плюс 50 °С; в ведрах - от минус 10 °С до плюс 50 °С. Допускается (замораживание/оттаивание) герметика «ОГНЕЗА-ГТ» до 5 циклов при температуре минус 15 °С. Плиты у потребителя должны храниться в крытых складах в упакованном виде отдельно по видам, маркам и размерам. Допускается хранение упакованных плит, уложенных на поддоны или подкладки, под навесом, защищающим плиты от воздействия атмосферных осадков. Высота штабеля плит при хранении не должна превышать 2 м.

**Гарантийный срок хранения:** герметик - 12 месяцев со дня изготовления при условии хранения в нераспечатанной таре предприятия-изготовителя, минераловатных плит - 6 месяцев, с момента изготовления.  
**Срок службы кабельной проходки** - 10 лет.



КОПИЯ ВЕРНА  
Бухгалтер  
Круглова Н.Г. (подпись)

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)



Хромова Анна Сергеевна  
(Ф.И.О.)

Теняшев Юрий Борисович  
(Ф.И.О.)



Покупатель: ООО  
"ТЕХНОЛАЙТ"

Отгружена продукция:

УПД №ЦБ-1008 от  
11.10.202

Герметик Туба 310 мл.,  
цвет серый, 12 шт.

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HE46.B.00020/24

Серия RU № 0443119

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Международный Сертификационный Альянс»; место нахождения: 129164, РОССИЯ, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Алексеевский, ул. Ярославская, д. 8 корп. 4; адрес места осуществления деятельности: 129164, РОССИЯ, г. Москва, улица Ярославская, д. 8, корпус 4, офис № 424; аттестат аккредитации № RA.RU.11HE46 от 24.03.2022; телефон: +7 (495) 540-43-33, адрес электронной почты: info@msasert.ru.

### ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА», место нахождения: 127410, Россия, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТРАДНОЕ, Алтуфьевское ш., ДВЛД, 31Б, помещение II, комната 1, адрес места осуществления деятельности: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ, ОГРН: 1117746409208. Тел. +7 4997097739, spb@ogneza.com

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА», место нахождения: 127410, Россия, г. Москва, ВН. ТЕР. Г. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ОТРАДНОЕ, Алтуфьевское ш., ДВЛД, 31Б, помещение II, комната 1, адрес места осуществления деятельности: 195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ.

### ПРОДУКЦИЯ

Узлы пересечения противопожарных преград кабельными изделиями с применением универсальных кабельных проходок, смонтированных согласно Технологическому регламенту № 031/23-Л от 04.09.2023 по монтажу и эксплуатации огнезащитных кабельных проходок с кабеленесущими системами и применением огнезащитного герметика «ОГНЕЗА-ГТ» (ТУ 20.30.22-023-92450604-2019 с изменением №1), ООО «ОГНЕЗА». Состав конструкции узла пересечения, пределы огнестойкости - согласно приложению №1 к бланке №0940670. Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6806 90 000 0

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).



КОПИЯ ВЕРНА

Бухгалтер

Круглова Н.Г.

(подпись)

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний №№24-02-02/1-С, 24-02-02/2-С, 24-02-02/3-С, 24-02-02/4-С, 24-02-02/5-С, 24-02-02/6-С, 24-02-02/7-С, 24-02-02/8-С, 24-02-02/9-С, 24-02-02/10-С, 24-02-02/11-С, 24-02-02/12-С от 02.02.2024 (Испытательная лаборатория Общества с ограниченной ответственностью «Международный Сертификационный Альянс», аттестат аккредитации № RA.RU.21OB65). Акта о результатах анализа состояния производства №020/АПС/ЕАЭС-23 от 26.12.2023 (Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Международный Сертификационный Альянс», аттестат аккредитации № RA.RU.11HE46, эксперты-аудиторы, подписавшие Акт о результатах анализа состояния производства - В.А.Лукиянов, А.В.Серон).  
Схема сертификации Ic

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53310-2009 «Проходки кабельные, вводы герметичные и проходки шинопроводов. Требования пожарной безопасности. Методы испытаний на огнестойкость» (раздел 4). Сведения об условиях и сроках хранения, сроке службы согласно приложению №1 на бланке №0940670.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С  
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

05.02.2024

ПО

04.02.2025



Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)  
(подпись)



Дмитрий Владимирович  
(ф.и.о.)

Виталий Васильевич  
(ф.и.о.)







Покупатель: ООО  
"ТЕХНОЛАЙТ"

Отгружена продукция:  
УПД №ЦБ-1228 от  
11.10.2024

Герметик ГТ, туба 310 мл.,  
цвет серый, 12 шт.

НСОПБ



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ НСОПБ  
регистрационный № РОСС RU.M704.04ЮАБ0

www.nsofb.ru, e-mail: nsopb@nsopb.ru

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ\*

№ НСОПБ.RU.ЭО.ПР.254.Н.00052

(номер сертификата соответствия)

36419

(учетный номер бланка)

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местонахождение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»), ОГРН: 1117746109208.  
Юридический адрес: 127410, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Отрадное,  
Алтуфьевское ш., ДВЛД 31Б, помещение II, комната I. Адрес места осуществления деятельности:  
195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ.  
Телефон: +7 (499) 709-77-39, адрес электронной почты: spb@ogneza.com

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и  
местонахождение изготовителя  
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ОГНЕЗА» (ООО «ОГНЕЗА»), ОГРН: 1117746109208.  
Юридический адрес: 127410, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Отрадное,  
Алтуфьевское ш., ДВЛД 31Б, помещение II, комната I. Адрес места осуществления деятельности:  
195030, Россия, г. Санкт-Петербург, улица Коммуны, дом. 67, литер АЖ.  
Телефон: +7 (499) 709-77-39, адрес электронной почты: spb@ogneza.com

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение  
органа по сертификации, выдавшего  
сертификат соответствия)

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Международный Сертификационный Альянс».  
Юридический адрес: 129164, Россия, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Алексеевский, ул. Ярославская, д. 8  
корпус 4. Адрес места осуществления деятельности: 129164, Россия, г. Москва, ул. Ярославская, д. 8, корпус 4, офис №  
424, ОГРН 1185053033681. Свидетельство об аккредитации (подтверждении компетентности) экспертной организации №  
НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.254 от 14.02.2019.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной  
продукции, позволяющая провести  
идентификацию)

Огнестойкая заделка деформационного (конструкционного) шва с шириной не более 200 мм и глубиной  
не менее 100 мм, выполняемая между бетонными элементами здания в составе:  
- внутреннее заполнение шва - негорючая минеральная (каменная) вата (группа горючести - НГ) по  
ГОСТ 30244-94);

- противопожарный терморасширяющийся герметик «ОГНЕЗА-ГТ» (ТУ 20.30.22-023-92450604-2019),  
наносимый с каждой стороны шва с нахлестом на строительные конструкции с обеих сторон не менее  
50 мм с толщиной сухого слоя герметика не менее 3,0 мм,  
смонтированная в соответствии с «Инструкцией по применению огнезащитного герметика «ОГНЕЗА-  
ГТ» при заделке конструкционных и деформационных швов» от 01.03.2016, разработанной ООО  
«ОГНЕЗА». Серийный выпуск.

Предел огнестойкости конструкции заделки деформационного  
(конструкционного) шва по ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции  
строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие  
требования», ГОСТ 30247.1-94 Конструкции строительные. Методы  
испытаний на огнестойкость. Несущие и ограждающие конструкции:  
- при плотности минеральной ваты не менее 60 кг/м<sup>3</sup> составляет 90  
минут (EI 90),  
- при плотности минеральной ваты не менее 110 кг/м<sup>3</sup> составляет 180  
минут (EI 180).

код ОКПД2  
20.30.22.170  
код ТНВЭД

Протокол испытаний №24-04-02/1-С от 02.04.2024, выданный испытательной лабораторией  
Общества с ограниченной ответственностью «Международный Сертификационный Альянс» №  
НСОПБ ЮАБ0.RU.ЭО.ПР.254 от 14.02.2019. Схема сертификации: 5с.

ТУ 20.30.22-023-92450604-2019 с изменением №1 «Герметик противопожарный терморасширяющийся  
«ОГНЕЗА-ГТ». Технические условия»; Инструкция по применению огнезащитного герметика «ОГНЕЗА-ГТ»  
при заделке конструкционных и деформационных швов от 01.03.2016, разработанная ООО «ОГНЕЗА»;  
Сертификат соответствия системы менеджмента требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO  
9001:2015), №ПДТК.RUMK009.K000135 от 28.03.2022, выданный Органом по сертификации систем  
менеджмента ОС ООО «Лаборатория Стандартов», ЦОТК ИДЮ.RU.ОС.MK009.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных  
стандартов, стандартов организаций,  
сводов правил,  
условий договоров на соответствие  
требованиям  
которых проводится сертификация)

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные  
заявителем в орган по сертификации в  
качестве доказательств соответствия  
продукции)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.04.2024 по 02.04.2029

И.И. Руководитель (подпись, инициалы, фамилия)  
Заместитель руководителя органа по сертификации (подпись, инициалы, фамилия)

\* Действие сертификата соответствия проверяется по QR-коду  
в Федеральном реестре СМИ

«Общественное Министерство пожарной безопасности» www.nsofb.ru

КОПИЯ ВЕРНА

Бухгалтер

Круглова Н.Г.

(подпись)




Покупатель:ООО  
"ТЕХНОЛАЙТ"

Отгружена продукция:

УПД №ЦБ-1228 от  
11.10.2024

Герметик ГТ, туба 310 мл.,  
цвет серый, 12 шт.





Покупатель: ООО  
"ТЕХНОЛАЙТ"

Отгружена продукция:  
УПД №ЦБ-1228 от  
11.10.2024

Герметик ГТ, туба 310 мл.,  
цвет серый, 12 шт.

ЕВРАЗЭС

№7749398

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ  
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ, РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН  
И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю  
Главный государственный санитарный врач  
Краснодарский край

СВИДЕТЕЛЬСТВО  
о государственной регистрации

№ RU.23.KK.08.015.E.000237.03.18

от 02.03.2018 г.

Продукция:

Герметики огнезащитные противопожарные терморасширяющиеся "ОГНЕЗА-ГТ" (износостойкие). Изготовлена в соответствии с документами: ТУ 2513-006-92450604-2014 "Герметики противопожарные терморасширяющиеся "ОГНЕЗА-ГТ". Изготовитель (производитель): ООО "ОГНЕЗА", адрес: 195248, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67, литер АХ (Российская Федерация). Получатель: ООО "ОГНЕЗА", адрес: 127410, г. Москва, Алтуфьевское шоссе, д.31Б, помещение II, комната I (Российская Федерация).



КОПИЯ ВЕРНА  
Бухгалтер  
Круглова Н.Г. (подпись)

соответствует  
Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299

прошла государственную регистрацию, внесена в Реестр свидетельств о государственной регистрации и разрешена для производства, реализации и использования для заделки швов и стыков в противопожарных преградах, а также мест прохода кабелей через ограждающие конструкции

Настоящее свидетельство выдано на основании (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей исследования, другие рассмотренные документы):

экспертное заключение Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" № 2607 от 19.12.2014г. Протокол испытаний Краснодарского филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту" № 2813 от 16.12.2014г. Взамен свидетельства о государственной регистрации № RU.23.KK.08.015.E.001633.12.14 от 30.12.2014г.

Срок действия свидетельства о государственной регистрации устанавливается на весь период изготовления продукции или поставок подконтрольных товаров на территорию таможенного союза

Подпись, ФИО, должность уполномоченного лица, выдавшего документ, и печать органа (учреждения), выдавшего документ



№0347277



Покупатель: ООО  
"ТЕХНОЛАЙТ"

Отгружена продукция:

УПД №ЦБ-1228 от  
11.10.2024

Герметик ГТ, туба 310 мл.,  
цвет серый, 12 шт.





Покупатель: ООО  
"ТЕХНОЛАЙТ"

Отпущена продукция:

УПД №ЦБ-1228 от  
11.10.2024

Герметик ГТ, туба 310 мл.,  
цвет серый, 12 шт.

Стр. 1  
от 19.12.2014 г. № 2807



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ  
105066, г. Москва, 1-й Басманный переулок, д. 8, стр. 2

Краснодарский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения  
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ ПО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМУ ТРАНСПОРТУ  
350033, г. Краснодар, ул. Гоголя, 165, тел.: (861)2147520, факс (861)2147454, E-mail - [kfidses@mail.ru](mailto:kfidses@mail.ru) ИНН 7701351634, КПП  
230902001

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории  
№ ГСЭН RU.ЦОА 1/18, № РОСС RU.0001.511808 от 20.07.06 г., действителен до 28.09.2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

Главный врач М.А. Шахназарьянц

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 2807 от 19 декабря 2014 года

По результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции:  
Герметики огнезащитные противопожарные терморасширяющиеся «ОГНЕЗА-ГТ»  
(износостойкие)

1. **Основание:** заявление № 2320 от 04.12.2014г. о проведении санитарно-эпидемиологической экспертизы отечественной продукции.
2. **Наименование продукции:** Герметики огнезащитные противопожарные терморасширяющиеся «ОГНЕЗА-ГТ» (износостойкие)
3. **Организация - изготовитель:** ООО «ОГНЕЗА», адрес: 195248, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67, литер АЖ
4. **Получатель заключения:** ООО «ОГНЕЗА», адрес: 123298, г. Москва, ул. Маршала Бирюзова, д. 8, корп. 4, ИНН 7734657410, ОГРН 1117746409208
5. **Цель экспертизы:** на соответствие требованиям:  
- на соответствие требований Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), Утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.
6. **Перечень представленной документации:**
  1. Заявление.
  2. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц
  3. Технические условия ТУ 2513-006-92450604-2014 «Герметики противопожарные терморасширяющиеся «ОГНЕЗА-ГТ»».
  4. Официальное заявление (декларация) изготовителя (производителя) неиспользовании нанотехнологий, наноматериалов.



КОПИЯ ВЕРНА

Бухгалтер

Круглова Н.Г.

(подпись)



Покупатель: ООО  
"ТЕХНОЛАЙТ"

Отгружена продукция:  
УПД №ЦБ-1228 от  
11.10.2024

Герметик ГТ, туба 310 мл.,  
цвет серый.

Стр. 2 экспертного заключения  
от 10.12.2014 г. № 2807

10. **Официальное заявление (декларация) изготовителя (производителя) о качестве и безопасности выпускаемой продукции.**

6. Протокол № 2813 от 16.12.2014г., испытательного лабораторного центра Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».

7. Протокол № 1/10-389 от 22.09.14г., выданный испытательным лабораторным центром ООО «Микрон».

8. Акт отбора проб продукции от 05.12.2014г., испытательного лабораторного центра Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту».

9. Макет этикетки.

10. Платежное поручение (госпошлина) на сумму 3000 рублей.

**7. Область применения продукции:** для заделки швов и стыков в противопожарных преградах, а также мест прохода кабелей через ограждающие конструкции.

**8. Экспертиза документации, определение необходимого объема лабораторных исследований (измерений), гигиеническая характеристика продукции:**

Экспертиза проведена в соответствии с действующими техническими регламентами, государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, государственными стандартами, с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке. Схема и сроки проведения экспертизы соблюдены. Материалы экспертизы содержат обоснованные выводы о соответствии предмета экспертизы санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза продукции проведена на соответствие требованиям раздела главы II раздела 6 «Требования к полимерным материалам и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Для оценки опасности продукции использованы официальные сведения о химических, физических, токсических свойствах исходных веществ технических условий и результатов лабораторных исследований испытательного лабораторного центра Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту», испытательного лабораторного центра ООО «Микрон».

В ходе рассмотрения представленных документов установлено:

Продукция: Герметики огнезащитные противопожарные терморасширяющиеся «ОГНЕЗА-ГТ» (износостойкие).

Производитель продукции: ООО «ОГНЕЗА», адрес: 195248, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67, литер АЖ.

Продукция производится по техническим условиям ТУ 2513-006-92450604-2014 «Герметики противопожарные терморасширяющиеся «ОГНЕЗА-ГТ»».

Представлены сведения о составе продукции, производимой компанией. Производителем предоставлено письмо о не использовании наноматериалов при изготовлении продукции.

Для санитарно-эпидемиологической оценки продукции, испытательным лабораторным центром Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту»; испытательным лабораторным центром ООО

КОПИЯ ВЕРНА

Бухгалтер

Круглова Н.Г.

(подпись)

ОГНЕЗА



Покупатель: ООО  
"ТЕХНОЛАЙТ"

Отгружена продукция:  
УПД №ЦБ-1228 от  
11.10.2024

Герметик ГТ, туба 310 мл.,  
цвет серый.

Стр. 3  
от 19.12.2014 г. № 2807  
экспертного заключения

«Микрон» проведены лабораторные исследования миграции из образцов продукции в воздушную среду.

Согласно данных о безопасности и протоколов лабораторных испытаний, образцы продукции обще-токсическим, кожно-раздражающим, кожно-резорбтивным действиями не обладают.

Следует избегать попадания продукта на слизистые оболочки глаз, контакта с кожей, внутрь организма проконсультироваться с врачом.

Качество выпускаемой продукции подтверждено лабораторными испытаниями: Протокол № 2813 от 16.12.2014г., испытательного лабораторного центра Краснодарского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии по железнодорожному транспорту», (аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.1/18; РОСС.RU.0001.511808, действителен до 28.09.16г.).

Протокол № 1/10-389 от 22.09.14г., выданный испытательным лабораторным центром ООО «Микрон».

Показатели качества изделий – формальдегид, акрилонитрил, дибутилфталат, диоктифталат, метилметакрилат, спирт метиловый, запах, индекс токсичности, являются типовыми, и отвечают требованиям Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 6, «Требования к полимерным материалам и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299.

Необходимые условия использования, хранения предусмотрены в технической документации.

Представлены образцы этикеток с указанием следующих данных:

- наименование продукции;
- способ применения;
- состав;
- наименование производителя и юридический адрес;
- наименование дистрибьютора юридический адрес и фактический адрес

**Заключение:** Согласно представленной документации, подтверждающей безопасность изделия, результатам лабораторных исследований, представленный на экспертизу типовой образец продукции Герметики огнезащитные противопожарные терморасширяющиеся «ОГНЕЗА-ГТ» (износостойкие), производитель ООО «ОГНЕЗА», адрес: 195248, г. Санкт-Петербург, ул. Коммуны, д. 67, литер АЖ, соответствует нормативам и требованиям Единые санитарно-эпидемиологические и гигиенические требования к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), глава II, раздел 6, «Требования к полимерным материалам и полимерсодержащим строительным материалам и мебели», Утв. Решением комиссии Таможенного союза от 28.05.2010г. № 299, и рекомендована к выдаче свидетельства о государственной регистрации.

- врач-эксперт Путинцев Виктор Александрович, сертификат № ГСЭН 14.003.1385.117 сроком действия с 28.06.12 по 01.04.17г., несет ответственность за дачу заведомо ложного заключения по ст. 17.19 КоАП РФ.

Заведующий отделом обеспечения  
государственного санэпиднадзора  
врач-эксперт



В.А. Путинцев

КОПИЯ ВЕРНА

Бухгалтер

(подпись)



Покупатель:ООО  
"ТЕХНОЛАЙТ"

Отгружена продукция:

УПД №ЦБ-1228 от  
11.10.2024

Герметик ГТ, туба 310 мл.,  
цвет серый, 12 шт.

