

Контрольный считыватель

PERCo-IR05.2

ПАСПОРТ

C€ ER[





ЕДИНАЯ СИСТЕМА PERCo-S-20

Контрольный считыватель PERCo-IR05.2

Паспорт



1 ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Контрольный считыватель **PERCo-IR05.2** (далее — считыватель) предназначен для считывания и расшифровки кода, занесенного на карту доступа (идентификатора карты) и передачи его в программное обеспечение «Единой системы безопасности и повышения эффективности предприятия PERCo-S-20». Считыватель подключается к USB интерфейсу компьютера, на котором установлено программное обеспечение.

Считыватель по устойчивости к воздействию климатических факторов соответствует условиям УХЛ 4 по ГОСТ 15150-69 (для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями).

Эксплуатация считывателя разрешается при температуре окружающего воздуха от +1°C до +40°C и относительной влажности воздуха до 80% при +25°C.

Хранение считывателя допускается в закрытых помещениях при температуре окружающего воздуха от –25°С до +40°С и относительной влажности воздуха до 98% при +25°С. В помещении для хранения не должно быть паров кислот, щелочей, а также газов, вызывающих коррозию.

Считыватель в оригинальной упаковке предприятия-изготовителя допускается транспортировать только в закрытом транспорте (самолетах, железнодорожных вагонах, контейнерах, закрытых автомашинах, трюмах и т.д.).

После транспортирования и хранения считывателя при отрицательных температурах или при повышенной влажности воздуха перед началом монтажных работ его необходимо выдержать в упаковке не менее 24 ч в климатических условиях, соответствующих условиям эксплуатации.

В связи с постоянным совершенствованием выпускаемой продукции заводизготовитель оставляет за собой право вносить без предварительного уведомления изменения в конструкцию считывателя, не ухудшающие его технические характеристики.



Внимание!

Перед подключением считывателя на компьютер необходимо дополнительно установить драйвер считывателя. Файл архива с драйвером «Драйвер PERCo-IR05.2» можно скачать с сайта компании PERCo, расположенного по адресу www.perco.ru. Ссылка на файл находится на странице раздела Поддержка> Программное обеспечение сайта.

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Номинальное значение напряжения питания постоянного ток	(a, B 5±0,25
Потребляемая мощность, Вт	не более 0,4
Дальность считывания кода при номинальном значении напр	ряжения питания, <i>см</i> :
для карт HID	не менее 4
для карт EM-Marin	не менее 4
Стандарт интерфейса связи	USB
Длина кабеля считывателя, м	не менее 1,2
Удаленность от компьютера, м	не более 2
Класс защиты от поражения электрическим током III	по ГОСТ Р МЭК335-1-94
Средний срок службы, лет	8
Габаритные размеры (длина × ширина × высота), мм	145×46×23
Масса (нетто), ка	не более 0,25

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



Внимание!

Комплектность поставки необходимо проверить непосредственно при получении изделия.

Считыватель, <i>шт.</i> 1	ĺ
Паспорт, экз 1	l
Упаковка, <i>шт.</i> 1	ı

4 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

PERCo (Изготовитель) гарантирует соответствие изделия *Контрольный считыватель PERCo-IR05.2* требованиям безопасности и электромагнитной совместимости при соблюдении Покупателем правил хранения, монтажа и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет **12 (двенадцать) месяцев** со дня продажи. В случае отсутствия даты продажи в паспорте на изделие срок гарантии исчисляется от даты выпуска изделия, обозначенной в паспорте и на этикетке изделия.

В случае негарантийного ремонта гарантийный срок на замененные детали и узлы составляет 3 (три) месяца и исчисляется со дня отправки изделия (отремонтированного или из ремонтного фонда) в адрес Покупателя.

Все претензии по количеству, комплектности и дефектам внешнего вида поставленного товара принимаются Изготовителем в письменной форме в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения товара Покупателем.

В случае несоблюдения вышеуказанного срока претензии к поставленному товару по перечисленным основаниям не принимаются.

Гарантия не распространяется:

- На изделия, узлы и блоки:
 - о имеющие механические повреждения корпуса, приведшие к выходу из строя изделия;
 - о имеющие следы постороннего вмешательства или ремонта лицами, не уполномоченными Изготовителем;
 - о имеющие не санкционированные изготовителем изменения конструкции или комплектующих изделий;
 - о имеющие повреждения, вызванные обстоятельствами непреодолимой силы (стихийные бедствия, вандализм, и т.п.) или, если неисправности произошли вследствие действия сторонних обстоятельств (скачков напряжения электропитания, электрических разрядов и т.д.);
- На предохранители блоков управления, аккумуляторы, гальванические элементы и другие узлы, замену которых в соответствии с эксплуатационной документацией производит Покупатель.

В максимальной степени, допустимой действующим законодательством, PERCo не несет ответственности ни за какие прямые или косвенные убытки Покупателя, включая убытки от потери прибыли, упущенную выгоду, убытки от потери информации, убытки от простоя и т.п., связанные с использованием или невозможностью использования оборудования и программного обеспечения, в том числе из-за возможных ошибок или сбоев в работе программного обеспечения.

В течение гарантийного срока производится бесплатный ремонт изделия в мастерской Изготовителя, и в сертифицированных сервисных центрах PERCo, перечень которых приведен на сайте компании и в паспортах на изделия. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право отремонтировать неисправное изделие или заменить его на исправное. Срок ремонта определяется Изготовителем при сдаче оборудования в ремонт. Расходы по транспортировке изделия к месту ремонта и обратно несет Покупатель, если иное не оговорено в договоре на поставку изделия. Расходы по отправке потребителю из ремонта малогабаритных изделий массой не более 5 кг по России в пределах простого тарифа почты России несет Изготовитель.

В целях сокращения срока ремонта перед отправкой изделия в ремонт на предприятие-изготовитель Покупателю необходимо проинформировать специалиста Департамента Сервисного Обслуживания PERCo о проблеме, возникшей при эксплуатации изделия, и причинах его отправки в ремонт. При этом необходимо заполнить бланк рекламации и отправить его по электронной почте с сайта PERCo, или сообщить необходимые данные специалисту Департамента Сервисного Обслуживания PERCo для заполнения им бланка возврата. PERCo оставляет за собой право не принимать в ремонт изделия у Покупателей, не заполнивших бланк рекламации изделия.

Выезд и обслуживание изделий на месте установки не входит в гарантийные обязательства PERCo, и осуществляется специалистами сервисных центров за отдельную плату.

Если в результате проведенной изготовителем экспертизы рекламационного изделия дефекты не обнаружатся, то Покупатель должен будет оплатить расходы изготовителя на экспертизу.

За исключением гарантий, указанных выше, PERCo не предоставляет никаких других гарантий относительно совместимости покупаемого изделия с программным обеспечением или изделиями производства других компаний или гарантий годности для конкретной цели, не предусмотренной эксплуатационной документацией на это изделие.

Гарантией не предусматриваются претензии относительно технических параметров изделий, если они соответствуют указанным предприятием-изготовителем. PERCo не гарантирует, что покупаемые Вами изделия отвечают Вашим требованиям и ожиданиям.

Наши товары относятся к технически сложным товарам, поэтому PERCo не принимает обратно исправное оборудование, если оно по каким-либо причинам не подошло Покупателю.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН





Контрольный считыватель PERCo-IR05.2

			Серийный номер	5	4	3				
_			004							
Дата выпуска:	«	»	201	года	1					
Штамп службы т 	ехниче	еского ко	онтроля: —							
Дата продажи:	«	»	201	года	ì					
			(подпись, штамп)							
⊁			Линия отреза							
ОТРЬ	IBHO	ДАТ Й	ПОН НА ГАРАНТИЙ	НЫ	ЙБ	PEN	1OF	łΤ		
YI∕® PERCo							(EF	
Контрольный	і счит	ъвате	ль PERCo-IR05.2							
•			Серийный номер	5	4	3				
		L	<u> </u>							
Дата выпуска:	«	»	201_ r	ода						
Штамп службы т	ехниче	еского ко	онтроля:							
										
Дата продажи:	«	»	201	года	1					
	_		(подпись, штамп)							

Сервисные центры PERCo

Тел./ факс: E-mail:	«АБиЭС» жая, д.8, 2 этаж +7 (495) 778-36-51, +7 (925) 096-88-11, +7 (499) 267-31-09 acs@turniketpro.ru 7783651@bk.ru .ru, www.abies-1.ru	Воронеж ул. Свободы, д Тел./ факс: E-mail: A.	«Технощит» ,31 +7 (473) 239-31-40 V.Bessonov@yandex.ru www.t-sch.ru	ул. Мясникова Тел.:	ну «РедСис Юг» , 54, оф. 503 +7 (863) 308-96-27 7 (342) 260-97-00 доб. 116 info.don@redsys.ru www.redsys.ru
Москва ул. Краснобога Тел./ факс: E-mail:	«СОТОПС» пырская, д.2, стр. 72 +7 (495) 514-35-84 +7 (495) 913-30-39 naladka@sotops.ru info@sotops.ru www.sotops.ru	Екатеринбург ул. Бажова, д.1 Тел./ факс: E-mail:	«Активные технологии» 103, оф.42 +7 (343) 317-17-77 +7 (343) 380-50-24 support@atehn.ru www.atehn.ru	Тверь ул. Хромова, д Тел./ факс: E-mail:	«Техноком» ,23, корп.2, офис 66 +7 (4822) 41-83-28, +7 (4822) 57-30-33 mail@tex-com.ru www.tex-com.ru
Москва ул. 12-я Парко Тел./ факс: E-mail:	«Безопасность» вая, д.5 +7 (495) 640-35-91 sales@podkontrolem.ru www.podkontrolem.ru	Екатеринбург ул. Коминтерна Тел./ факс: E-mail:	« Новаматика» а, д.16, oф.624 +7 (343) 253-89-88 sc@nvma.ru www.nvma.ru	Тольятти ул. Юбилейная Тел.: Факс: E-mail:	«Юнит» я, д.31E, офис 705 +7 (8482) 42-02-41 +7 (8482) 70-65-46 perco@unitcom.ru www.unitcom.ru
Москва проезд Серебр Тел.: Факс: E-mail:	«Глобал Ай Ди» якова, д.14, стр.11 +7 (495) 21-65-22 +7 (495) 229-45-15 info@global-id.ru www.global-id.ru	Екатеринбург ул. Фрунзе, д.3 Тел.: E-mail:	«TMK-E» 5a, kopπ. Щ, oф.206 +7 (343) 202-65-00, +7 (343) 202-67-00 info@tmk-e.ru www.tmk-e.ru	Тюмень ул. Северная, Тел.: Факс: E-mail:	ТМК «ПИЛОТ» д.3/2 +7 (3452) 46-13-65 +7 (3452) 50-91-24 tmnperco@tmk-pilot.ru www.tmk-pilot.ru
Ленинский про Тел.: Факс: E-mail: ma	обал-Техмаркет СБ» спект, д.2a, оф. 741 +7 (499) 755-81-86, +7 (499) 755-81-92 +7 (499) 236-69-25 ail@global-techmarket.ru vww.global-techmarket.ru		«Электровижн» д.69, литер «Б», оф.317 +7 343 382-08-42 info@electrovision.ru www.electrovision.ru	Уфа ул. Трамвайна Тел.: E-mail:	«СЕК-ГРУПП» я, д.2, оф.1-02 +7 (347) 246-65-94 (осн.) +7 (347) 274-18-94 ufa@sec-group.ru www.sec-group.ru
Москва 3-й пр-д Перов Тел./ факс: E-mail:	«ГлобалСекьюрити» на поля, д.8, к.11, оф.107 +7 (495) 646-24-24 +7 (495) 984-23-13 tech@global-sec.ru www.global-sec.ru	Йошкар-Ола ул. Строителей Тел./ факс: Тел. E-mail:	«Сетевые решения» 4, д.88 +7 (8362) 73-10-02 +7 (8362) 73-00-50 perco@alfanets.ru www.alfanets.ru	Хабаровск ул. Гамарника, Тел.: Факс: E-mail:	«Хранитель» д.62, оф.2 (4212) 21-70-82, (4212) 24-96-56 (4212) 21-70-82 zakaz@hranitel-dv.ru www.hraniteldv.ru
Москва Луговой пр-д, <i>д</i> Тел./ факс: E-mail:	«ИнжинирингГрупп» 1.5, стр.1 +7 (499) 400-22-35 +7 (495) 661-28-48 perco@prof-sr.ru www.prof-sr.ru	Казань «Ту ул.Мусина, д.2 Тел.: Факс: E-mail:	урникеты и Системы» 9 +7 (843) 517-87-77 +7 (843) 517-97-77 +7 (843) 517-27-00 info@tis-company.ru tis-perco@mail.ru www.tis-company.ru	Челябинск «УРАЛ-систем ул. Каслинская Тел./ факс: E-mail:	ны безопасности» 1, Д.30 +7 (351) 729-99-77 service@ural-sb.ru www.ural-sb.ru
Москва шоссе Энтузиа Тел./ факс E-mail:	«Мир доступа» астов, владение 1а +7 (495) 640-50-50 +7 (495) 363-86-88 mail@mirdostupa.ru www.mirdostupa.ru мирдоступа.рф	Казань ул. Меридианн Тел.: E-mail:	ТМК «ГАРАНТ» ая д. 13, кв. 175 +7 (843) 514-74-54 +7 (919) 624-91-55 tmk-garant@mail.ru service@tmk-garant.ru www.tmk-garant.ru	Минск Тел.: Факс: E-mail:	ИВО «Просвет» ул. Кульман, д.2, оф.424 +375 (17) 292-35-52 +375 (17) 292-70-52 prosvet@securit.by www.securit.by
Москва Черницынский Тел./ факс E-mail:	«СЕК-ГРУПП» пр-д, д.3, стр.3 +7 (495) 466-31-12, +7 (495) 229-39-24 skd@sec-group.ru www.sec-group.ru	Казань ул. Московская Тел./ факс: E-mail:	«ФОРЭКС- СБ» 1, Д.22 +7 (843) 262-17-17 forexsb@mail.ru www.forex-sb.ru	Минск ул. Машиностр Тел./ факс: E-mail:	«Сфера Секьюрити» роителей, д.29-117 +375 (17) 341-50-50 support@secur.by www.secur.by
С-Петербург пр-т Медиков, Тел./ факс: E-mail:	Компания «ГАРАНТ» 3A, пом. 4H +7 (812) 600-20-60 +7 (812) 448-16-16 mail@garantgroup.com www.garantgroup.com	Калуга ул. Секиотовск Тел.: E-mail:	«ВВС» ая, д.37 +7 (4842) 75-03-45, +7 (906) 645-95-62 office@vvs-kaluga.ru www.vvs-kaluga.ru	Минск ул. Нахимова, Тел./ факс: E-mail:	СП «Унибелус» д.10 +375 (17) 330-15-05 +375 (17) 330-15-30 sinfo@unibelus.com www.unibelus.com
Барнаул НТП «Специ проезд Полюси Тел.: Факс: E-mail:	альная Электроника» ный, д.39 +7 (3852) 62-47-77 +7 (3852) 62-48-88 service@sp- e.ru www.sp-e.ru	Киров ул. Маклина, д Тел.: Факс: E-mail:	«ВИТ-Инвест» .31 + 7 (922) 661 -61-01 + 7 (833) 254-09-73 rudin@vit.ru www.vit.ru	ул. Фурманова Тел.: Факс:	екс секьюрити компани» , д. 311 +7 (727) 264-48-33 +7 (727) 264-48-54 +7 (727) 264-48-63 @mail.ru, sale@ronex.kz www.ronex.kz
Владивосток ул. Лазо, д.26 Тел.: Факс: E-mail:	«Акустика» +7 (4232) 20-97-07 +7 (4232) 20-97-13 dima@acustika.ru www.acustika.ru	Нижний Новго Холодный пере Тел./ факс: E-mail:	«РедСис Поволжье»	Алматы ТОО ул. Муратбаев Тел./ факс: E-mail:	«Торговый Дом INTANT» a, д.61 +7 (727) 316-49-00 info@intant.kz www.intant.kz
Владимир ул. Гастелло, <i>д</i> Тел.: E-mail:	«Биолакс-Владимир» 1.8, оф. 210 +7 (4922) 46-23-65 biolax@mail.ru www.bdv33.ru	Новосибирск ул. Объединен Тел.: Тел./факс: E-mail:	« Аврора» ия, 8 + 7 (383) 272-40-40 + 7 (383) 272-30-00 sales@a383.ru www.a383.ru	Астана пр. Победы, д. Тел.: Факс: E-mail:	TOO «AKEA SP» 79, oф.302 +7 (7172) 52-29-74 +7 (7172) 52-29-36 info@akeasp.kz www.akeasp.kz
Волгоград пр. Ленина, д.9 Тел./ факс: E-mail:	FK «Abera» 94. odp. 300 +7 (8442) 23-33-88 +7 (8442) 23-25-61 sem@avega.ru www.avega.ru	Новосибирск ул. Кропоткина Тел.: E-mail:	Корпорация «Грумант» 92/3 + 7 (383) 210-52-53 info@grumant.ru www.grumant.ru	Караганда «І ул. Волочаевсі Тел.: Факс: E-mail:	Hi-Tec Security Systems» (A9, 1, 8) +7 (7212) 94-56-12 +7 (7212) 94-56-13 service@htss.kz engineer@htss.kz www.htss.kz
Воронеж Бульвар Побед Тел.: E-mail:	Компания «ЛЮМИТАР» ды, д. 12 +7 (473) 280-13-14 +7 (910) 246-11-50 +7 (910) 288-61-01 remont@lumitar.ru www.lumitar.ru	Оренбург ул. Хабаровска Тел./ факс: Тел.: E-mail:	«Оренсбыт» ая, д. 53 +7 (3532) 58-95-55 +7 (3532) 96-63-64 orensbyt@bk.ru www.safecity56.ru купить-турникет.рф		стемные коммуникации» ого, д.12, оф.65 + 380 44 331-82-21 + 380 44 331-81-66 info@systcom.com.ua www.systcom.com.ua
		Порыь	NCK "Eanguaus		

Пермь УСК «Гардиан» ул. 25 Октября, Д.72 Тел.: +7 (342) 260-97-03 Факс: +7 (342) 260-97-00 (доб.116) E-mail: perco@grdn.ru www.grdn.ru

ООО «Завод ПЭРКо»

Тел.: (812) 329-89-24, 329-89-25

Факс: (812) 292-36-08

Юридический адрес: 180006, г. Псков, ул. Леона Поземского, 123В

Техническая поддержка:

Call-центр: 8-800-775-37-05 (бесплатно)

Тел./факс: (812) 292-36-05

system@perco.ru – по вопросам обслуживания электроники

систем безопасности

turnstile@perco.ru - по вопросам обслуживания турникетов и

ограждений

locks@perco.ru – по вопросам обслуживания замков

soft@perco.ru – по вопросам технической поддержки

программного обеспечения

www.perco.ru

Утв. 12.02.2015 Кор. 20.03.2015

Отп. 12.01.2016



www.perco.ru

тел: 8 (800) 333-52-53