

## CS-серия

Громкоговоритель потолочный, 6 Вт

### Функциональные особенности

- Современная CS-серия – это линейка потолочных акустических систем (АС), в которой высокие динамические и частотные характеристики сочетаются с легким и прочным пластиковым корпусом.
- Динамики, используемые в АС CS-серии, выдерживают максимальные пиковые нагрузки, до трех раз превосходящие номинальную мощность.
- Катушки громкоговорителей обеспечивают максимальную эффективность и высокую скорость для точного мгновенного отклика.
- Внутренняя/внешняя технология намотки провода катушки обеспечивает максимальную надежность, а магниты гарантируют отличный контроль низов и нижней середины в воспроизводимом спектре частот.
- Корпуса всех АС изготовлены из специального полипропиленового материала, являющегося итогом многолетних разработок пластиковых корпусов АС. Этот материал обеспечивает небольшой вес АС, при этом отлично устраняя резонансы в области низких частот.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	<b>CS-6T</b>
Мощность	6 Вт
Отводы трансформатора	6 Вт - 3 Вт - 1,5 Вт
Чувствительность (@1м/1Вт/1кГц)	93 дБ
Частотные характеристики	90-18 000 Гц
Направленность, град. (-3/-10 дБ)	120 x 120 / 170 x 170
Размеры громкоговорителя	Ø175 x 60 мм
Вес, кг	0,5
Материал	Корпус – пластик, решетка – металл
Цвет	Белый



## WS-серия

Громкоговоритель настенный, 3 Вт / 10 Вт

### Функциональные особенности

- Современная WS-серия – это линейка настенных акустических систем (АС), в которой высокие динамические и частотные характеристики сочетаются с легким и прочным пластиковым корпусом.
- Динамики, используемые в АС WS-серии, выдерживают максимальные пиковые нагрузки, до трех раз превосходящие номинальную мощность.
- Катушки громкоговорителей обеспечивают максимальную эффективность и высокую скорость для точного мгновенного отклика.
- Внутренняя/внешняя технология намотки провода катушки обеспечивает максимальную надежность, а магниты гарантируют отличный контроль низов и нижней середины в воспроизводимом спектре частот.
- Корпуса всех АС изготовлены из специального полипропиленового материала, являющегося итогом многолетних разработок пластиковых корпусов АС. Этот материал обеспечивает небольшой вес АС, при этом отлично устраняя резонансы в области низких частот.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	<b>WS-3T</b>	<b>WS-10T</b>
Мощность	3 Вт	10 Вт
Отводы трансформатора	3 Вт-1,5 Вт	10 Вт-5 Вт
Чувствительность (@1м/1Вт/1кГц)	93 дБ	95 дБ
Частотные характеристики	100-18 000 Гц	
Направленность, град. (-3/-10 дБ)	80x80 / 170x170	
Размеры (ШxВxГ)	210x312x85 мм	
Вес, кг	1,4 кг	
Материал	Корпус – пластик	
Цвет	Белый	



## WSE-серия

Громкоговоритель настенный, 3 Вт

### Функциональные особенности

- WSE-серия – это линейка настенных акустических систем, бюджетной серии для использования в закрытых помещениях.
- Корпуса всех АС изготовлены из специального полипропиленового материала, являющегося итогом многолетней работы над разработкой пластиковых корпусов АС. Этот материал обеспечивает небольшой вес АС, при этом отлично устраняя резонансы в области НЧ.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	<b>WSE-3T</b>
Мощность	3 Вт
Звуковое давление	99 дБ
Чувствительность (@1м/1Вт/1кГц)	89 дБ
Частотные характеристики	100 - 10 000 Гц
Размеры (ШхВхГ)	120x120x60 мм
Вес, кг	0,4 кг
Материал	корпус - пластик
Цвет	белый



## OS-серия


Звуковая колонна настенная всепогодная

### Функциональные особенности

- Всепогодный влагозащищенный громкоговоритель

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	<b>OS-10T</b>	<b>OS-20T</b>	<b>OS-30T</b>	<b>OS-40T</b>
Мощность	10 Вт	20 Вт	30 Вт	40 Вт
Чувствительность	95 дБ + 2дБ	96 дБ + 2дБ	97 дБ + 2дБ	99 дБ + 2дБ
Частотные характеристики	100-20 000 Гц			
Размеры (ШхВхГ)	258x151x125 мм	378x151x125 мм	498x151x125 мм	618x151x125 мм
Степень защиты	IP 44			
Вес, кг	2 кг	3 кг	4 кг	5 кг
Материал	Корпус –алюминиевый сплав			
Цвет	Серый			



## HS-серия

Всепогодный рупорный громкоговоритель, 15 Вт / 30 Вт

### Функциональные особенности

- Всепогодный пластиковый рупорный громкоговоритель.
- Превосходное решение для трансляции объявлений в больших и шумных помещениях.

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	HS-15	HS-30
Мощность	15 Вт	30 Вт
Звуковое давление	119 дБ	121 дБ
Частотные характеристики	200-10 000 Гц	
Угол излучения	70 °	
Размеры (ШхВхГ)	162x222x232 мм	280x285x205 мм
Степень защиты	IP 66	
Вес, кг	1,4 кг	1,8 кг
Материал	Корпус – пластик	
Цвет	Белый	



## HS-серия

Всепогодный рупорный громкоговоритель, 50 Вт

### Функциональные особенности

- Полнодиапазонный рупорный громкоговоритель, предназначен для качественного воспроизведения музыкального и речевого материала, высокого качества на открытых площадках

### СПЕЦИФИКАЦИЯ

Модель	HS-50T
Мощность	50 Вт
Звуковое давление	119 дБ
Частотные характеристики	90 - 20 000 Гц
Угол излучения	70°
Размеры (ШхВхГ)	363x253x310 мм
Степень защиты	IP 65
Вес, кг	3,9 кг
Материал	корпус-пластик
Цвет	белый

