



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель Общество с ограниченной ответственностью "Релион"

Место нахождения (адрес юридического лица): 620075, Россия, область Свердловская, город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, дом 22, офис 608

Адрес места осуществления деятельности: 623 700, Россия, область Свердловская, город Березовский, улица Ленина, дом 2Д

Основной государственный регистрационный номер 1176658030141.

Телефон: 8 (343) 379-07-95 Адрес электронной почты: info@spectron-ops.ru

в лице Директора Грозных Якова Михайловича

заявляет, что Оборудование коммутационное, согласно приложению № 1 на 2 листах.

Изготовитель Общество с ограниченной ответственностью "Релион"

Место нахождения (адрес юридического лица): 620075, Россия, область Свердловская, город Екатеринбург, улица Розы Люксембург, дом 22, офис 608

Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 623700, Россия, область Свердловская, город Березовский, улица Ленина, дом 2Д. Продукция изготовлена в соответствии с техническими условиями СПЕК.642245.000.000 ТУ.

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС: 8536908500

Серийный выпуск

соответствует требованиям

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011)

Технического регламента Таможенного союза "Электромагнитная совместимость технических средств" (ТР ТС 020/2011)

Декларация о соответствии принята на основании

Протоколов испытаний №№ 00015-ИЛ0034/03-2022, 00016-ИЛ0034/03-2022 от 05.03.2022 года, выданных Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью "ТОПСЕРТ" (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.31112.ИЛ0034)

Схема декларирования соответствия: 1д

Дополнительная информация

ГОСТ IEC 60950-1-2014 Оборудование информационных технологий. Требования безопасности. Часть 1. Общие требования, ГОСТ 30805.22-2013 (разделы 4-6) (CISPR 22:2006) "Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Радиопомехи промышленные. Нормы и методы измерений" ГОСТ CISPR 24-2013 (раздел 5) Совместимость технических средств электромагнитная. Оборудование информационных технологий. Устойчивость к электромагнитным помехам. Требования и методы испытаний. ГОСТ 30804.3.2-2013 (разделы 5 и 7) «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний», ГОСТ 30804.3.3-2013 (раздел 5) «Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний». Условия хранения продукции в соответствии с ГОСТ 15150-69. Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 27.03.2027 включительно.

(подпись)



Грозных Яков Михайлович

(Ф.И.О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.39945/22

Дата регистрации декларации о соответствии: 28.03.2022

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 1

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.39945/22

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
8536908500	<p>Коммутаторы, модели: Релион-SW-1/4Poe+/60W-WI-FI, Релион-SW-1/4Poe+/140W-WI-FI, Релион-SW-1/4Poe+/140W, Релион-SW-1G-4Poe+/140W, Релион-SW-1G-1/4Poe+/60W, Релион-SW-1G-1/4Poe+/140W, Релион-SW-1G-1/4Poe+/240W, Релион-SW-2G-4Poe+/60W, Релион-SW-2G-4Poe+/140W, Релион-SW-2G-4Poe+/240W, Релион-SW-2G-2Poe+/60W-UPS, Релион-SW-2G-2Poe+/120W-UPS, Релион-SW-2G-4Poe+/60W-UPS, Релион-SW-2G-4Poe+/140W-UPS, Релион-SW-M-1G-1/4Poe+/60W, Релион-SW-M-1G-1/4Poe+/140W, Релион-SW-M-2G-4Poe+/60W, Релион-SW-M-2G-4Poe+/240W, Релион-SW-M-2G-6Poe+/160W, Релион-SW-M-2G-6Poe+/340W, Релион-SW-M-2G-8Poe+/160W, Релион-SW-M-2G-8Poe+/340W, Релион-SW-M-2G-8Poe+/480W, Релион-SW-M-1G-1/4Poe+/60W-UPS, Релион-SW-M-1G-1/4Poe+/140W-UPS, Релион-SW-M-2G-4Poe+/160W-UPS, Релион-SW-M-2G-4Poe+/240W-UPS, Релион-SW-M-2G-6Poe+/160W-UPS, Релион-SW-M-2G-6Poe+/360W-UPS, Релион-SW-M-2G-8Poe+/480W-UPS, LTV-2SE04F1U-HP-60W-WiFi, LTV-2SE04F1U-HP-140W-WiFi, LTV-2SE04F1U-HP-140W, LTV-2SE04F1S-HP-140W, LTV-2SE04F2H-HP-60W, LTV-2SE04F2H-HP-140W, LTV-2SE04F2H-HP-240W, LTV-2SE04F2S-HP-60W, LTV-2SE04F2S-HP-140W, LTV-2SE04F2S-HP-240W, LTV-2SE02F2S-UHP-60W, LTV-2SE02F2S-UHP-120W, LTV-2SE04F2S-UHP-60W, LTV-2SE04F2S-UHP-140W, LTV-2SE04G2S-MP-120W, LTV-2SE08G2S-MP-240W, LTV-3SE04G2S-MBP-250W, LTV-3SE08G2S-MBP-360W, LTV-2SE04G2S-MUP-120W, LTV-2SE08G2S-MUP-240W, LTV-3SE04G2S-MUBP-250W, LTV-3SE08G2S-MUBP-360W, LTV-2SE04G2S-MHP-120W, LTV-2SE08G2S-MHP-240W, LTV-3SE04G2S-MHBP-250W, LTV-3SE08G2S-MHBP-360W, LTV-3SE08G4S-MBP-360W, LTV-3SE08G4S-MUBP-360W, LTV-3SE08G4S-MHBP-360W, LTV-3SE16G2S-MBP-600W, LTV-3SE16G2S-MUBP-600W, LTV-3SE16G2S-MHBP-600W, LTV-NSI08G4S-MP, LTV-NSI04G2S-MP, LTV-2SE04F2H-HP-60W-G, LTV-2SE04F2H-UHP-140W-G, LTV-2SE04F2S-HP-60W-G, LTV-2SE04F2S-HP-240W-G, LTV-2SE06F2S-HP-160W-G, LTV-2SE06F2S-HP-340W-G, LTV-2SE08F2S-HP-160W-G, LTV-2SE08F2S-HP-340W-G, LTV-2SE08F2S-HP-480W-G, LTV-2SE04F2H-UHP-60W-G, LTV-2SE04F2U-UHP-140W-G, LTV-2SE06F2S-UHP-160W-G, LTV-2SE04F2S-UHP-240W-G, LTV-2SE06F2S-UHP-160W-G, LTV-2SE06F2S-UHP-360W-G, LTV-2SE08F2S-UHP-480W-G, LTV-2SE04G2S-MP-120W-G, LTV-2SE08G2S-MP-240W-G, LTV-3SE04G2S-MBP-250W-G, LTV-3SE08G2S-MBP-360W-G, LTV-2SE04G2S-MUP-120W-G, LTV-2SE08G2S-MUP-240W-G, LTV-3SE04G2S-MUBP-250W-G, LTV-3SE08G2S-MUBP-360W-G, LTV-2SE04G2S-MHP-120W-G, LTV-2SE08G2S-MHP-240W-G, LTV-3SE04G2S-MHBP-250W-G, LTV-3SE08G2S-MHBP-360W-G, LTV-3SE08G4S-MBP-360W-G, LTV-3SE08G4S-MUBP-360W-G, LTV-3SE08G4S-MHBP-360W-G, LTV-3SE16G2S-MBP-600W-G, LTV-3SE16G2S-MUBP-600W-G, LTV-3SE16G2S-MHBP-600W-G; Всеполодные коммутационные узлы модели: LTV-ВКУ-500-12V/240W, LTV-ВКУ-500-12V/480W, LTV-ВКУ-500-12V/240W-РИП, LTV-ВКУ-500-12V/480W-РИП, LTV-ВКУ-500-24V/240W, LTV-ВКУ-500-24V/480W, LTV-ВКУ-500-24V/240W-РИП, LTV-ВКУ-500-24V/480W-РИП, LTV-ВКУ-600-12V/240W, LTV-ВКУ-600-12V/480W, LTV-ВКУ-600-12V/240W-РИП, LTV-ВКУ-600-12V/480W-РИП, LTV-ВКУ-600-24V/240W, LTV-ВКУ-600-24V/480W, LTV-ВКУ-600-24V/240W-РИП, LTV-ВКУ-600-24V/480W-РИП, LTV-ВКУ-500-B-12V/240W, LTV-ВКУ-500-B-12V/480W, LTV-ВКУ-500-B-12V/240W-РИП, LTV-ВКУ-500-B-12V/480W-РИП, LTV-ВКУ-500-B-24V/240W, LTV-ВКУ-500-B-24V/480W, LTV-ВКУ-500-B-24V/240W-РИП, LTV-ВКУ-500-B-24V/480W-РИП, LTV-ВКУ-600-B-12V/240W, LTV-ВКУ-600-B-12V/480W, LTV-ВКУ-600-B-12V/240W-РИП, LTV-ВКУ-600-B-12V/480W-РИП, LTV-ВКУ-600-B-24V/240W, LTV-ВКУ-600-B-24V/480W, LTV-ВКУ-600-B-24V/240W-РИП, LTV-ВКУ-600-B-24V/480W-РИП, Релион-ВКУ-500-12V/240W, Релион-ВКУ-500-12V/480W, Релион-ВКУ-500-12V/240W-РИП, Релион-ВКУ-500-12V/480W-РИП, Релион-ВКУ-500-24V/240W, Релион-ВКУ-500-24V/480W, Релион-ВКУ-500-24V/240W-РИП, Релион-ВКУ-500-24V/480W-РИП, Релион-ВКУ-600-12V/240W, Релион-ВКУ-600-12V/480W, Релион-ВКУ-600-12V/240W-</p>

Директор



подпись

Грозных Яков Михайлович

(Ф.И.О. заявителя)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ №1 Лист 2

к ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ ЕАЭС N RU Д-RU.РА02.В.39945/22

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса
	РИП, Релион-ВКУ-600-12V/480W-РИП, Релион-ВКУ-600-24V/240W, Релион-ВКУ-600-24V/480W, Релион-ВКУ-600-24V/240W-РИП, Релион-ВКУ-600-24V/480W-РИП, Релион-ВКУ-500-В-12V/240W, Релион-ВКУ-500-В-12V/480W, Релион-ВКУ-500-В-12V/240W-РИП, Релион-ВКУ-500-В-12V/480W-РИП, Релион-ВКУ-500-В-24V/240W, Релион-ВКУ-500-В-24V/480W, Релион-ВКУ-500-В-24V/240W-РИП, Релион-ВКУ-500-В-24V/480W-РИП, Релион-ВКУ-600-В-12V/240W, Релион-ВКУ-600-В-12V/480W, Релион-ВКУ-600-В-12V/240W-РИП, Релион-ВКУ-600-В-12V/480W-РИП, Релион-ВКУ-600-В-24V/240W, Релион-ВКУ-600-В-24V/480W, Релион-ВКУ-600-В-24V/240W-РИП, Релион-ВКУ-600-В-24V/480W-РИП

Директор



Грозных Яков Михайлович

(Ф.И.О. заявителя)