

ETHM-1

КОММУНИКАЦИОННЫЙ МОДУЛЬ ТСР/ІР

Коммуникационный модуль **ETHM-1** позволяет использовать связь TCP/IP в ПКП **INTEGRA** и **VERSA**. Он позволяет осуществлять мониторинг TCP/IP и удаленную настройку ПКП через Интернет. Дополнительно, модуль ETHM-1 в сочетании с ПКП INTEGRA предоставляет функциональность удаленного управления системой через Интернет с помощью компьютера, планшета или смартфона.

- совместимость INTEGRA и VERSA
- мониторинг ТСР/ІР
- настройка с помощью программы **DLOADX**
- мониторинг системы INTEGRA с помощью программы **GUARDX**
- управление системой INTEGRA с помощью интернет-браузера и сотового телефона с установленным приложением **MobileKPD**
- шифрование передаваемых данных
- поддержка автоматической настройки адресов DHCP
- открытый протокол для интеграции с другими системами по TCP/IP каналу



ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Напряжение питания (±15%)	12 B DC
Диапазон рабочих температур	-10+55 °C
Потребление тока в режиме готовности	120 мА
Максимальное потребление тока	120 MA
Bec	64 г
Максимальная влажность воздуха	93±3%
Габаритные размеры	68 x 140 мм
Класс среды по стандарту EN50130-5	II

