ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ34.В.00003/19

Серия RU № 0161073

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общества с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес местонахождения: 109428, Россия. г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, стр. 2, офис 412, ОГРН: 5087746009489. Место осуществления деятельности: 109428, Россия. г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, стр. 2, офис 412, Телефон: +7 (495) 740-43-61. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ЗАЯВИТЕЛЬ Уполномоченное изготовителем лицо Акционерное общество «ЭСПКБ «Техно». ОГРН: 1045007201216. Юридический адрес: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, улица Бронницкая, дом 5, нежилое здание (цех нестандартного оборудования), офис 6. Фактический адрес: 142103, Россия, Московская область, город Подольск, улица Бронницкая, дом 5. Телефон: 8(4967)699896. Факс: 8(495)5056850. Адрес электронной почты: spkb@spkb.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Акционерное общество «СПКБ Техно». Юридический адрес: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, улица Бронницкая, дом 5, нежилое здание (цех нестандартного оборудования), офис 1. Фактический адрес: 142103, Россия, Московская область, город Подольск, улица Бронницкая, дом 5.

ПРОДУКЦИЯ Кабель монтажный пучковой, парной или триадной скрутки, не распространяющий горение, с однопроволочными или многопроволочными медными, в том числе луженными (индекс Л в размере кабеля после сечения), токопроводящими жилами сечением от 0,2 мм² до 2,5 мм², в том числе с общим экраном, в том числе бронированный, предназначенный для передачи данных в системах связи, контроля и управления инженерными коммуникациями и другими подсистемами зданий и сооружений, а также в промышленных сетях АСУ ТП, на напряжение до 300 В включительно переменного тока частотой 50 Гц, изготовленный по ТУ 3581-004-53930360-2010, марок: См. приложение бланк №0663002. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8544 49 910 8

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний №№420005, 420006, 420007, 420008 от 21.06.2019 г. ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И ИСПЫТАНИЙ В Г. МОСКВЕ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ». Испытательный центр продукции по физическим показателям. № RA.RU.21А365 от 11.04.2016 г. Выдан Федеральной службой по аккредитации.
Протокол испытаний №171С-2019 от 05.07.2019 г, Общество с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго». Аттестат аккредитации №RA.RU.21КБ29 от 05.05.2016 Выдан Федеральной службой по аккредитации.
Протоколы испытаний №№С-18/07-2019, С-19/07-2019, С-20/07-2019, С-21/07-2019 от 08.07.2019 г., ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ- АУДИТ».
Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН.24 от 15.05.2015 г. в качестве испытательного центра Федеральной службой по аккредитации.
Акт о результатах анализа состояния производства №069ЕАС-19 от 22.03.2019 г. Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Срок хранения при температуре от минус 40°С до плюс 50°С под навесом не более 5 лет, в закрытых помещениях не более 7 лет. Условия эксплуатации: от минус 40°С до плюс 70°С для кабелей без исполнения, от минус 50°С до плюс 70°С исполнений «нг(А)-LS», «нг(А)-LSLTx», от минус 60°С до плюс 90°С для кабелей исполнения «нг(А)-FRHF». Срок службы: более 30 лет для кабелей без исполнения и исполнений «нг(А)-LS», «нг(А)-LSLTx», более 40 лет для кабелей исполнения «нг(А)-HF». Класс пожарной опасности для кабелей без исполнения – О1.8.2.5.4, для кабелей исполнения «нг(А)-LS» – П1б.8.2.2.2; для кабелей исполнения «нг(А)-LSLTx» – П1б.8.2.1.2; для кабелей исполнения «нг(А)-HF» – П1б.8.1.2.1.
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» статья 4. Программа обеспечения качества, изготовленных по ТУ 3581-004-53930360-2010.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 10.07.2019 г. **ПО** 09.07.2024 г. **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Сорокин Виктор Николаевич (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Трошин Анатолий Васильевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2018 г., «Б», Лицензия № 05-05-12/003/2009 от 11.12.2009 г. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ34.00003/19

Серия RU № 0663002

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКЦИИ, НА КОТОРУЮ ВЫДАН СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Код ТН ВЭД ЕАЭС	Полное наименование продукции, сведения о продукции, обеспечивающие её идентификацию (тип, марка, модель, артикул и др.)	Наименование и реквизиты документа (документов), в соответствии с которыми изготовлена продукция
8544499108	Кабель монтажный пучковой, парной или триадной скрутки, не распространяющий горение, с однопроволочными или многопроволочными медными, в том числе луженными (индекс **Л** в размере кабеля после сечения), токопроводящими жилами сечением от 0,2 мм² до 2,5 мм², с числом изолированных групп элементов (жил, пар, троек) до 42, в том числе индивидуально экранированными группами элементов (индекс **э** в размере кабеля после количества элементов скрутки), в том числе с общим экраном, в том числе бронированный, предназначенный для передачи данных в системах связи, контроля и управления инженерными коммуникациями и другими подсистемами зданий и сооружений, а также в промышленных сетях АСУ ТП, на напряжение до 300 В включительно переменного тока частотой 50 Гц, изготовленный по ТУ 3581-004-53930360-2010, марок: КПСВВ, КПСВЭВ, КПСГВВ, КПСГВЭВ, КПСВВКГ, КПСВЭВКГ, КПСГВВКГ, КПСГВЭВКГ, КПСВВКВ, КПСВЭВКВ, КПСГВВКВ, КПСГВЭВКВ – с изоляцией и оболочкой, в том числе с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката; КПСВВнг(А)-LS, КПСВЭВнг(А)-LS, КПСГВВнг(А)-LS, КПСГВЭВнг(А)-LS, КПСВВКГнг(А)-LS, КПСВЭВКГнг(А)-LS, КПСГВВКГнг(А)-LS, КПСГВЭВКГнг(А)-LS, КПСВВКВнг(А)-LS, КПСВЭВКВнг(А)-LS, КПСГВВКВнг(А)-LS, КПСГВЭВКВнг(А)-LS – с изоляцией и оболочкой, в том числе с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением; КПСВВнг(А)-LSLTx, КПСВЭВнг(А)-LSLTx, КПСГВВнг(А)-LSLTx, КПСГВЭВнг(А)-LSLTx, КПСВВКГнг(А)-LSLTx, КПСВЭВКГнг(А)-LSLTx, КПСГВВКГнг(А)-LSLTx, КПСГВЭВКГнг(А)-LSLTx, КПСВВКВнг(А)-LSLTx, КПСВЭВКВнг(А)-LSLTx, КПСГВВКВнг(А)-LSLTx, КПСГВЭВКВнг(А)-LSLTx – с изоляцией и оболочкой, в том числе с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения; КПСТТнг(А)-HF, КПСТЭТнг(А)-HF, КПСГТТнг(А)-HF, КПСГТЭТнг(А)-HF, КПСТТКГнг(А)-HF, КПСТЭТКГнг(А)-HF, КПСГТТКГнг(А)-HF, КПСГТЭТКГнг(А)-HF, КПСТТКПнг(А)-HF, КПСТЭТКПнг(А)-HF, КПСГТТКПнг(А)-HF, КПСГТЭТКПнг(А)-HF – с изоляцией и оболочкой, в том числе с защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов.	ТУ 3581-004-53930360-2010

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) М.П. Сорокин Виктор Николаевич (Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Трошин Анатолий Васильевич (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2019 г., «Б». Лицензия № 05-[illegible] МС РФ. ТЗ № 367. Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ34.В.00199/19

№ 0025671

ЗАЯВИТЕЛЬ

Уполномоченное изготовителем лицо Акционерное общество «ЭСПКБ «ТЕХНО». ОГРН: 1045007201216. Юридический адрес: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, улица Бронницкая, дом 5, нежилое здание (цех нестандартного оборудования), офис 6. Фактический адрес: 142103, Россия, Московская область, город Подольск, улица Бронницкая, дом 5. Телефон: 8(499)929-86-75. Факс: 8(495)505-68-50. Адрес электронной почты: spkb@spkb.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Акционерное общество «СПКБ Техно». Юридический адрес: 142100, Россия, Московская область, город Подольск, улица Бронницкая, дом 5, нежилое здание (цех нестандартного оборудования), офис 1. ОГРН: 1035007202097. Фактический адрес: 142103, Россия, Московская область, город Подольск, улица Бронницкая, дом 5.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес местонахождения: 109428, Россия. г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, стр. 2, офис 412, ОГРН: 5087746009489. Место осуществления деятельности: 109428, Россия. г. Москва, Рязанский проспект, дом 10, стр. 2, офис 412, Телефон: +7 (495) 740-43-61. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Кабель монтажный пучковой, парной или триадной скрутки, не распространяющий горение, с однопроволочными или многопроволочными медными, в том числе лужеными (индекс Л в размере кабеля после сечения), токопроводящими жилами сечением от 0,2 мм² до 2,5 мм², в том числе с общим экраном, в том числе бронированный, предназначенный для передачи данных в системах связи, контроля и управления инженерными коммуникациями и другими подсистемами зданий и сооружений, а также в промышленных сетях АСУ ТП, на наземном и подземном транспорте, на напряжение до 300 В включительно переменного тока частотой 50 Гц, изготовленный по ТУ 3581-004-53930360-2010, марок: см. Приложение бланк №0008988. Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):
код ОК 034 (ОКПД 2): 27.32.13.191.

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России: ----------

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон № 123-ФЗ от 22 июля 2008 г.) в ред. Федеральных законов от 10.07.2012 № 117-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 23.06.2014 г. № 160-ФЗ, от 13.06.2015 г. № 234-ФЗ, от 3.07.2016 г. № 301-ФЗ, от 29.07.2017 г. № 244-ФЗ).
ГОСТ 31565-2012 (п.п. 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7, 5.9). Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №178С-2019 от 09.07.2019 г. Общество с ограниченной ответственностью Испытательный Центр «Оптикэнерго».
Аттестат аккредитации №RA.RU.21КБ29 от 05.05.2016 Выдан Федеральной службой по аккредитации.
Протоколы испытаний №№ С-27/07-2019, С-28/07-2019, С-29/07-2019, С-30/07-2019 от 09.07.2019 г., ИЦ ООО «НТЦ «ПОЖ- АУДИТ».
Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН.24 от 15.05.2015 г. в качестве испытательного центра Федеральной службой по аккредитации.
Акт о результатах анализа состояния производства №069ЕАС-19 от 22.03.2019 г. Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации. Схема сертификации 4С.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 24.07.2019 г. по 23.07.2024 г.

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации — подпись — М.Б. Ясколко (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) — подпись — А.В. Трошин (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2015, «Б», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ГЗ № 580, тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №RU C-RU. ПБ 34.В.00199/19

(обязательная сертификация)

№ 0008988

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОДУКЦИИ, НА КОТОРУЮ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ДЕЙСТВИЕ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

код ОК 034 (ОКПД 2):	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.191	Кабель монтажный пучковой, парной или триадной скрутки, не распространяющий горение, с однопроволочными или многопроволочными медными, в том числе лужеными (индекс **Л** в размере кабеля после сечения), токопроводящими жилами сечением от 0,2 мм² до 2,5 мм², с числом изолированных групп элементов (жил, пар, троек) до 42, в том числе индивидуально экранированными группами элементов (индекс **э** в размере кабеля после количества элементов скрутки), в том числе с общим экраном, в том числе бронированный, предназначенный для передачи данных в системах связи, контроля и управления инженерными коммуникациями и другими подсистемами зданий и сооружений, а также в промышленных сетях АСУ ТП, на наземном и подземном транспорте, на напряжение до 300 В включительно переменного тока частотой 50 Гц, изготовленный по ТУ 3581-004-53930360-2010, марок: КПСВВ, КПСВЭВ, КПСГВВ, КПСГВЭВ, КПСВВКГ, КПСВЭВКГ, КПСГВВКГ, КПСГВЭВКГ, КПСВВКВ, КПСВЭВКВ, КПСГВВКВ, КПСГВЭВКВ – с изоляцией и оболочкой, в том числе с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката; КПСВВнг(А)-LS, КПСВЭВнг(А)-LS, КПСГВВнг(А)-LS, КПСГВЭВнг(А)-LS, КПСВВКГнг(А)-LS, КПСВЭВКГнг(А)-LS, КПСГВВКГнг(А)-LS, КПСГВЭВКГнг(А)-LS, КПСВВКВнг(А)-LS, КПСВЭВКВнг(А)-LS, КПСГВВКВнг(А)-LS, КПСГВЭВКВнг(А)-LS – с изоляцией и оболочкой, в том числе с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо-и газовыделением; КПСВВнг(А)-LSLTx, КПСВЭВнг(А)-LSLTx, КПСГВВнг(А)-LSLTx, КПСГВЭВнг(А)-LSLTx, КПСВВКГнг(А)-LSLTx, КПСВЭВКГнг(А)-LSLTx, КПСГВВКГнг(А)-LSLTx, КПСГВЭВКГнг(А)-LSLTx, КПСВВКВнг(А)-LSLTx, КПСВЭВКВнг(А)-LSLTx, КПСГВВКВнг(А)-LSLTx, КПСГВЭВКВнг(А)-LSLTx – с изоляцией и оболочкой, в том числе с защитным шлангом из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности с низким дымо- и газовыделением, с низкой токсичностью продуктов горения; КПСТТнг(А)-HF, КПСТЭТнг(А)-HF, КПСГТТнг(А)-HF, КПСГТЭТнг(А)-HF, КПСТТКГнг(А)-HF, КПСТЭТКГнг(А)-HF, КПСГТТКГнг(А)-HF, КПСГТЭТКГнг(А)-HF, КПСТТКПнг(А)-HF, КПСТЭТКПнг(А)-HF, КПСГТТКПнг(А)-HF, КПСГТЭТКПнг(А)-HF – с изоляцией и оболочкой, в том числе с защитным шлангом из полимерной композиции, не содержащей галогенов. Класс пожарной опасности: для кабелей без исполнения – О1.8.2.5.4, для кабелей исполнения «нг(А)-LS» – П1б.8.2.2.2; для кабелей исполнения «нг(А)-LSLTx» – П1б.8.2.1.2; для кабелей исполнения «нг(А)-HF» – П1б.8.1.2.1.	ТУ 3581-004-53930360-2010

Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации _____ (подпись) М.Б. Ясколко (инициалы, фамилия)

М.П.

Эксперт (эксперты) _____ (подпись) А.В. Трошин (инициалы, фамилия)

ЗАО «Опцион», Москва, 2014, «В», лицензия № 05-05-09/003 ФНС РФ, ТЗ №887, Тел.: (495) 726-47-42, www.opcion.ru