



ASB6201

Контроль доступа

ConfigCard Creation Tool

для создания карт настройки для считывателей AR618x-MX и AR6111-MX

- Удобный для использования программный модуль, позволяющий создавать карты для настройки
- Совместим с регистрационным считывателем AR6201-MX
- Может программировать карты ISO14443-A и ISO15693

Программа ConfigCard Creation Tool используется для получения карт для настройки, которые позволяют программировать считыватели AR618x-MX и AR6111-MX.

В зависимости от конфигурируемых считывателей программа позволяет создавать различные карты настройки. Карты настройки будут содержать всю необходимую информацию для считывателей. Она определяет, какую следует считывать информацию, где и как, например, уникальный серийный номер карты или персональный номер ID из сектора/блока.

В сочетании со считывателем AR6201-MX программа ConfigCard Creation Tool позволяет считывать/записывать данные на все карты соответствующие ISO-стандартам 14443-A и 15693.

Свойства

ASB6201 ConfigCard Creation Tool

- Совместим с регистрационным считывателем AR6201-MX
- Может программировать карты ISO14443-A и ISO15693
- Прост в применении благодаря Windows-структуре
- Все установочные параметры для считывателя AR618x-MX и AR6111-MX можно записать на карту для настройки
- Запись данных на группу карт
- Возможность считывания карт Mifare со стандартными ключами производителя и предустановленными ключами

Описание

Программный модуль ConfigCard Creation Tool разработан для максимального упрощения и ускорения процесса программирования мультистандартных считывателей.

Мультистандартные считыватели типа AR618xMX обеспечивают значительное преимущество благодаря возможности считывания карт разных ISO-стандартов, более того, можно конфигурировать считываемую информацию. Можно, например, конфигурировать данные о том, какую необходимо считывать информацию, где и как. Эта информация должна программироваться для подобного рода считывателей. Существует два способа выполнения этой задачи: использование программы терминала, подключенного к считывателю и более простой и эффективный путь - использование карты для настройки.

Требуется всего несколько шагов для создания карты настройки (ConfigCard), и всего несколько секунд для программирования считывателей с помощью ConfigCard. Благодаря используемой методологии обеспечивается максимальная экономия времени при программировании и перепрограммировании считывателей.

Технические требования к системе

Аппаратные средства / PC

Операционная система	Windows XP Windows 2000
Накопитель на жестких дисках	мин. 25 МВ свободного пространства
Порты	COM-порт

Информация для оформления заказа

Тип	Номер	Обозначение	Вес
ASB6201	P24246-P4400-A1	ASB 6201 – ConfigCard Creation Tool	0,1 кг

ООО <Сименс>
Департамент
Siemens Building Technologies
Россия, Москва
Тел. +7 095 737 18 21
Факс +7 095 737 18 20
www.sbt.siemens.com

Авторское право © 2006

Изменения могут быть внесены без уведомления.

Документ по. **r_A24205-A335-B267**
Редакция 07.2006