



# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.OC03.B01634

Срок действия с 08.07.2010 по 07.07.2013

№ 0220800

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ОХРАНЫ И БЕЗОПАСНОСТИ ОБЪЕКТОВ ФГУ «ЦСА ОПС» МВД РОССИИ  
№ РОСС RU.0001.11OC03.

111024, г.Москва, ул.Пруд Ключики, д. 2, стр. 8, тел./факс (495) 287-97-03

## ПРОДУКЦИЯ

Извещатель охранной комбинированный ИО 414-5 «Сокол-4»  
ТУ 4372-082-23072522-2006. Серийный выпуск.

КОД ОК 005 (ОКП):

43 7210

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ Р 50009-2000, ГОСТ Р 52435-2005 (п.п. 5.2.3, 5.2.4, р.6),  
ГОСТ Р 52650-2006 (п.п. 4.2, 4.3, 4.6, 4.12, 4.14, 4.17).

КОД ТН ВЭД России:

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Закрытое акционерное общество «АРГУС-СПЕКТР», ИНН 7821000765.  
Россия, 197342, г. Санкт-Петербург, ул. Сердобольская, д.65.  
тел: (812) 703-75-00, факс: (812) 703-75-01

## СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Закрытому акционерному обществу «АРГУС-СПЕКТР», ИНН 7821000765.  
Россия, 197342, г. Санкт-Петербург, Сестрорецк, Советский пер., 10/12.  
тел: (812) 703-75-00, факс: (812) 703-75-01

## НА ОСНОВАНИИ

- 1) Протокола испытаний № 122/1/10 от 28.06.2010 Лаборатории испытаний технических средств охраны и безопасности объектов ФГУ «ЦСА ОПС» МВД России, рег. № РОСС RU.0001.21OC02; 143903, Московская область, г. Балашиха, мкр. ВНИИПО, 12;
- 2) Акта проверки производства при проведении инспекционного контроля № 39/10-ИК от 25.05.2010 ОС «СИСТЕМ-ТЕСТ» ФГУ «ЦСА ОПС» МВД России, № ССПБ.RU.ПБ16 от 26.03.2009.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации №3а. Инспекционный контроль проводится один раз в год.  
Маркирование продукции производить знаком соответствия по ГОСТ Р 50460-92.  
Место нанесения знака соответствия – рядом с товарным знаком изготовителя на каждое изделие, тару (упаковку) и сопроводительную документацию.

Руководитель органа

подпись

В.А. Сахаров

инициалы, фамилия

Эксперт

подпись

Ю.А.Бандурин

инициалы, фамилия

Сертификат имеет юридическую силу на всей территории Российской Федерации