



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.СН.ПБ43.Н00057

№ ПС 009810

Срок действия с 03.11.2024 г. по 02.11.2029 г.

Код ОК 034-2014
(ОКПД2)

27.32.13.150

Код ТН ВЭД

8544 49 910 1

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «АнЛан» (ООО «АнЛан»).

Адрес: 142715, Россия, Московская область, г. о. Ленинский, д. Апаринки, влд. 9, помещ. 9/9
ОГРН: 1077746153650. Телефон: +74953638689, адрес электронной почты: info@anlan.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
изготовителя продукции)

Zhejiang Zhaolong Interconnect Technology Co., Ltd

Адрес: Shilin Industrial Zone Xinshi Town, Deqing Zhejiang, Китай
Телефон +86 05728066838.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ОС «БСГ-01» ООО «БИЗНЕС СМАРТ ГРУПП», 109052, г. Москва, ул. Нижегородская, д. 29-33, стр. 15, этаж 5, пом. 539А-в, Телефон: +74952223400, E-mail: zapros@bsg-sert.ru,
ОГРН 1187746960774, Свидетельство № ССБК RU.ПБ43 до 29.11.2026г., выданное ССПП
«ПожСоюз» рег. № РОСС RU.И559.04ЖР00

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о
сертифицированной продукции,
позволяющая провести

Кабели связи симметричной парной скрутки, т.м. Cabeus, не распространяющие горение при групповой прокладке, с количеством медных жил от 1 до 100, номинальным диаметром жил от 0,44 до 0,59 мм с изоляцией из полиэтилена, в исполнении: «нг(А)-HFLTx» в оболочке из LSZH и LSZH-UV пластика, не содержащего галогенов, не выделяющего коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с низкой токсичностью продуктов горения; «нг(А)-LS» в оболочке из PVC пластика; на напряжение до 50 В, марок согласно приложению № 1 на 1 листе (бланк № 006988). Серийный выпуск.

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 31565-2012 "Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности", п.п. 5.3; 5.5; 5.6; 5.7; 5.9; согласно приложению № 2 на 2 листах (бланки № 006989, 006990).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколов испытаний № 050-ПИ-11/2024 от 02.11.2024 г.,
051-ПИ-11/2024 от 02.11.2024 г., ИЛ «БСГ-01» ООО «БИЗНЕС
СМАРТ ГРУПП», № ССБК RU.21ПБ40 до 29.11.2026г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

Печий А. В.

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

Малыхин С.А.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.CN.ПБ43.H00057

№ ПС 006988

Приложение № 1

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

код ОК 034-2014 (ОКПД2) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.32.13.150 8544 49 910 1	Кабели связи симметричной парной скрутки, т.м. Cabeus, не распространяющие горение при групповой прокладке, с количеством медных жил от 1 до 100, номинальным диаметром жил от 0,44 до 0,59 мм с изоляцией из полиэтилена, в исполнении: «нг(А)-HFLTx» в оболочке из LSZH и LSZH-UV пластика, не содержащего галогенов, не выделяющего коррозионно-активных газообразных продуктов при горении и тлении, с низкой токсичностью продуктов горения; «нг(А)-LS» в оболочке из малодымного PVC пластика; на номинальное напряжение до 50 В, марок: в исполнении «нг(А)-HFLTx»: UTP-1P-Cat.5e-PATCH-LSZH-zz; UTP-1P-Cat.5e-SOLID-LSZH-zz; UTP-2P-Cat.5e-SOLID-LSZH-zz; UTP-2P-Cat.5e-SOLID-LSZH-zz-LIGHT; UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH; UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-zz; UTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-zz-LIGHT; UTP-4P-Cat.5e-PATCH-LSZH-zz; FTP-4P-Cat.5e-PATCH-LSZH-zz; FTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH; FTP-4P-Cat.5e-SOLID-LSZH-zz; UTP-4P-Cat.5e-SOLID-OUT-LSZH-UV; FTP-4P-Cat.5e-SOLID-OUT-LSZH-UV; SFTP-4P-Cat.5e-PATCH-LSZH-UV; UTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH; UTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH-zz; UTP-4P-Cat.6-SOLID-OUT-LSZH-UV; FTP-4P-Cat.6-SOLID-OUT-LSZH-UV; SFTP-4P-Cat.6-SOLID-OUT-LSZH-UV; FTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH; FTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH-zz; SFTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH; SFTP-4P-Cat.6-SOLID-LSZH-zz; SFTP-4P-Cat.6a-SOLID-IN-LSZH; SFTP-4P-Cat.6a-SOLID-IN-LSZH-zz; STP-4P-Cat.6a-SOLID-IN-LSZH; STP-4P-Cat.6a-SOLID-IN-LSZH-zz; STP-4P-Cat.6a-SOLID-OUT-LSZH-UV; UTP-4P-Cat.6a-SOLID-OUT-LSZH-UV; UTP-4P-Cat.6a-SOLID-LSZH-zz; SSTP-4P-Cat.7-PATCH-IN-LSZH; SSTP-4P-Cat.7-SOLID-IN-LSZH; SSTP-4P-Cat.8-SOLID-IN-LSZH-zz; UTP-xxP-Cat.5-IN-LSZH; FTP-xxP-Cat.5-IN-LSZH; UTP-xxP-Cat.3-IN-LSZH; FTP-xxP-Cat.3-IN-LSZH, где xx - количество пар медных жил, zz - цвет оболочки кабеля; в исполнении «нг(А)-LS»: UTP-1P-Cat.5e-PATCH-zz; UTP-1P-Cat.5e-SOLID-zz; UTP-2P-Cat.5e-SOLID-zz; UTP-2P-Cat.5e-SOLID-zz-LIGHT; UTP-4P-Cat.5e-PATCH-zz; UTP-4P-Cat.5e-SOLID-zz-LIGHT; UTP-4P-Cat.5e-SOLID-zz; FTP-4P-Cat.5e-PATCH-zz; FTP-4P-Cat.5e-SOLID-zz; SFTP-4P-Cat.5e-PATCH-zz; SFTP-4P-Cat.5e-SOLID-zz; UTP-4P-Cat.6-SOLID-zz; FTP-4P-Cat.6-SOLID-zz; STP-4P-Cat.6a-SOLID-IN-PVC; SFTP-4P-Cat.6a-SOLID-IN-PVC; UTP-4P-Cat.6a-SOLID-PVC-zz; UTP-xxP-Cat.5-IN; FTP-xxP-Cat.5-IN; UTP-xxP-Cat.3-IN; FTP-xxP-Cat.3-IN; TC 4x7x0.12-PATCH-INDOOR-PVC; IE-4-PATCH SF/UTP Cat5e 4X2X24AWG; IE-4-SOLID F/UTP Cat5e 4X2X24AWG; RS-485 1x2x22AWG/7; RS-485 2x2x22AWG/7; RS-485 2x2x24AWG/7, где xx - количество пар медных жил, zz - цвет оболочки кабеля.	техническая документация изготовителя

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Печий А.В.

Малыхин С.А.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.СН.ПБ43.Н00057

№ ПС 006989

Приложение № 2

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
		Класс пожарной опасности кабельных изделий в исполнении «нг(А)-HFLTx» – П16.8.1.1.1:
ГОСТ IEC 60332-3-22-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А.	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) по категории А – П16 по ГОСТ 31565-2012.
ГОСТ IEC 60754-1-2015 ГОСТ IEC 60754-2-2015	Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Часть 1. Определение количества выделяемых газов галогенных кислот. Испытания материалов конструкции кабелей при горении. Часть 2. Определение степени кислотности выделяемых газов измерением pH и удельной проводимости.	Показатель коррозионной активности продуктов дымогазовыделения при горении и тлении полимерных материалов кабельного изделия – ПКА1.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20 ГОСТ 31565-2012, п. 5.9	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1). Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия – ПТТМ1.
ГОСТ IEC 61034-2-2011	Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему.	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД1.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Печий А.В.

Малыхин С.А.





СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

ПРИЛОЖЕНИЕ К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.СН.ПБ43.Н00057

№ ПС 006990

Приложение № 2

Сведения о национальных стандартах (свода правил), применяемых на добровольной
основе для соблюдения требований технического регламента

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
		Класс пожарной опасности кабельных изделий в исполнении «нг(А)-LS» – П16.8.2.2.2:
ГОСТ ИЕС 60332-3-22-2011	Испытания электрических и оптических кабелей в условиях воздействия пламени. Часть 3-22. Распространение пламени по вертикально расположенным пучкам проводов или кабелей. Категория А.	Предел распространения горения кабельного изделия при групповой прокладке (ПРГП) по категории А – П16 по ГОСТ 31565-2012.
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84), п. 4.20. ГОСТ 31565-2012, п. 5.4	Система стандартов безопасности труда (ССБТ). Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения (с Изменением N 1). Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности.	Эквивалентный показатель токсичности продуктов горения кабельного изделия – ППМ2.
ГОСТ ИЕС 61034-2-2011	Измерение плотности дыма при горении кабелей в заданных условиях. Часть 2. Метод испытания и требования к нему.	Показатель дымообразования при горении и тлении кабельного изделия – ПД2.

Руководитель
(заместитель руководителя
органа по сертификации)
(подпись, инициалы, фамилия)

Эксперт (эксперты)
(подпись, инициалы, фамилия)

Печий А.В.

Малыхин С.А.

