

TFI-06SCD - до 6-ти двойных адаптеров SC
TFI-08SCD - до 8-ми двойных адаптеров SC
TFI-12SCD - до 12-ти двойных адаптеров SC
Адаптерные панели для оптических кроссов.


- ✓ Надежная фиксация оптических адаптеров
- ✓ Универсальная конструкция

Адаптерные панели предназначены для установки в оптические кроссы и позволяют подобрать оптимальное количество и тип используемых портов. Крепление панелей к оптическим кроссам осуществляется при помощи защелок.

Панели TFI-xxSCD позволяют установить от 6-ти до 12-ти двойных адаптеров SC, также в комплект входят шурупы (только для TFI-06SCD) для дополнительного крепления оптических адаптеров и защелки для крепления панелей к кроссам.


Отверстия под шурупы для улучшенной фиксации адаптеров на панелях

Посадочное гнездо для двойных SC адаптеров




TFI-06SCD

Стальная конструкция



TFI-08SCD

Отверстия под защелки для крепежа к кроссам



TFI-12SCD

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	TFI-06SCD	TFI-08SCD	TFI-12SCD
Тип используемых адаптеров	2xSC		
Количество адаптеров	6	8	12
Материал	Сталь, 1,5мм		
Цвет	Серый		
Упаковка	Индивидуальная - Полиэтиленовый пакет		
Гарантия	1 год		

ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Тип используемых адаптеров	Количество адаптеров	Индивидуальная упаковка	
			Объем, м3	Масса, кг
TFI-06SCD	2xSC	6	0,000570	0,046
TFI-08SCD	2xSC	8	0,000570	0,036
TFI-12SCD	2xSC	12	0,000570	0,024

Базовая комплектация:	TFI-06SCD	TFI-08SCD	TFI-12SCD
Панель	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Защелки	2 шт.	2 шт.	2 шт.
Шурупы	12 шт.	-	-

Сопутствующие товары:

Оптические кроссы: TFB-RCL-1U, TFB-RMC-1U

Оптические адаптеры: NMF-OA2SM-SCU-SCU-2, NMF-OA2SM-SCA-SCA-2, NMF-OA2MM-SCU-SCU-2




Расшифровка артикулов:



- | | |
|--|--|
| <p>1 Кол-во оптических адаптеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> 06 - до 6-ти адаптеров 08 - до 8-ми адаптеров 12 - до 12-ти адаптеров BLANK - заглушка | <p>3 Вид исполнения адаптера:</p> <ul style="list-style-type: none"> S - Одинарный (Simplex) D - Двойной (Duplex) |
| <p>2 Тип адаптеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> SC* - SC адаптер FC - FC адаптер | |

* Панели под одинарные SC адаптеры (TFI-xxSCS) также подходят для использования с дуплексными LC адаптерами.

ГАБАРИТНЫЕ ЧЕРТЕЖИ



Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.