УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ТРАНСЛЯЦИОННЫЙ "ТРОМБОН УМ4-480" ПАСПОРТ



1. Общие положения.

Усилитель мощности трансляционный «Тромбон - УМ4-480» (далее в тексте УМ или Усилитель) предназначен для использования в составе систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях.

Усилитель соответствует техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08 и нормативным документам: Своду правил 3.13130.2009 и ГОСТ Р 53325-2009.

Усилитель может быть использован для усиления звуковых сигналов в системах трансляционного вещания различных зданий.

2. Технические характеристики. Номинальная выходная мощность: $480 \mathrm{\ Br}$ 640 Вт Пиковая выходная мошность: Номинальная выходная мощность при работе от резервного источника электропитания, не менее: 330 BT Выходы: Количество выходов для трансляции (подключаемых линий): Номинальное выходное напряжение трансляции: 30B, 100B, 120B Номинальный диапазон частот: 50-12 500Гц Неравномерность АЧХ в номинальном диапазоне частот не более: 3 Дб Коэффициент нелинейных искажений в номинальном диапазоне частот не более: 2,0% Входы и максимальный уровень входного напряжения: Линейный вход: 250 мВ Вход 250 мВ оповещения: Основное питания усилителя осуществляется от сети переменного тока напряжением / частотой: 220 В / 50 Гп Мошность, потребляемая от сети переменного тока, при номинальной нагрузке усилителя, не более: 800 BrНапряжение источника постоянного тока для резервного питания: 24 B-32 B Ток, потребляемый от источника резервного электропитания не более: 20 A 483х430х190мм Габаритные размеры (ширина/глубина/высота) не более:

3. Комплект поставки.

 Усилитель мощности «Тромбон - УМ4-480»
 - 1 шт.

 Кабель питания для подключения к сети 220В
 - 1 шт.

 Инструкция по эксплуатации
 - 1 шт.

 Паспорт
 - 1 шт.

 Упаковка
 - 1 шт.

4. Свидетельство о приемке

Усилитель мощности, серийный номер	дата изготовления	
соответствует техническим условиям ТУ 4371-001-88310620-08 и	признан годным к эксплуатации	Ĭ.
Сертификат соответствия № С-RU.ПБ16.В.00464	Отметка ОТК: Подпись	, штамп
Срок годности – 10 лет со дня изготовления.		
Работы по выполнению условий срока годности проведень	ы:подпись	штамп ОТК.

5. Гарантийные обязательства

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие Усилителя мощности «Тромбон - УМ4-480» всем требованиям технических условий ТУ 4371-001-88310620-08 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, изложенных в инструкции по эксплуатации и технических условиях.

Гарантийный срок эксплуатации Усилителя составляет 24 месяца с момента отгрузки потребителю. В течение данного срока изготовитель обязуется ремонтировать Усилитель за свой счет, в случаях обнаружения в нем скрытых производственных дефектов или выходов его из строя. Самостоятельный ремонт Усилителя потребителем не допускается. Доставка Усилителя к месту выполнения гарантийного ремонта и обратно выполняется за счет потребителя.

Действие гарантии на Усилитель прекращается в следующих случаях:

- выхода Усилителя из строя по причине несоблюдения потребителем правил и условий эксплуатации;
- при обнаружении механических дефектов;
- самостоятельного ремонта Усилителя потребителем без письменного согласия изготовителя.

Изготовитель:

Масса без упаковки не более:

ООО «СОУЭ «Тромбон»:

390046, г. Рязань, ул. Маяковского, д. 1А, тел./факс: (4912) 29-68-41

www.trombon.org, info@trombon.org

28 Кг