# Крепления серии Esprit®

## КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ УСТАНОВКИ В УГЛУ, НА ОПОРНОЙ СТОЙКЕ, СТОЛБЕ И СТЕНЕ

## Описание изделия

- Низкая стоимость
- Для встроенных систем позиционирования серии Esprit®, предназначенных для установки в углу, на опорной стойке, столбе
- Также можно устанавливать на парапете, если используется соответствующий крепежный переходник
- Изготовпено из апюминия
- Имеется проходное отверстие для кабеля
- Простота в установке
- Для использования в помещениях или снаружи

Крепления серии Esprit® выпускаются в исполнениях EWM – для настенного монтажа. ЕРМ – для монтажа на столбе. ЕСМ100 – для углового монтажа, EPP – переходник для крепления на опорной стойке и EA4348 - переходник для соединения EWM с изделиями серии Legacy®.

Все крепления изготавливаются из алюминия и снабжены проходным отверстием для скрытой прокладки электрического кабеля. Отделка креплений – полиэфирное порошковое покрытие серого цвета.

Настенное крепление типа EWM является основным элементом этой серии. Оно может использоваться в качестве автономного крепления при монтаже на стене или же совместно с ЕРМ для монтажа на столбе, совместно с ЕСМ100 для углового монтажа или совместно с РР100 для монтажа на парапете. При использовании с переходником ЕА4348 крепление EWM также может быть присоединено к парапетному креплению исполнения PP300L, PP301L или PP4348 для серии Legacy.

Настенное крепление EWM легко устанавливается без необходимости в применении специальных инструментов. Встроенная система позиционирования Esprit прикрепляется непосредственно к креплению EWM с помощью трех винтов и шайб из нержавеющей стали. Крепление может быть прикреплено к любой вертикальной несущей поверхности с помощью четырех крепежных элементов, соответствующих типу установочной поверхности (крепежные элементы не входят в комплект поставки). В комплект включены гайки и шайбы из нержавеющей стали, предназначенные для фиксации крепления EWM на крепежных шпильках креплений, предназначенных для установки на столбе, в углу или на парапете.

Переходник ЕРР для опорной стойки предназначен для установки встроенной системы позиционирования Esprit на опорной стойке с помощью таких креплений, как РМ2000 или РМ2010. Для крепления системы Esprit к переходнику предусмотрены три гайки и шайбы из нержавеющей стали.

Переходник EA4348 для соединения EWM с изделиями серии Legacy также может использоваться для замены систем Legacy, установленных в углу, на столбе или парапете, встроеннымисистемами позиционирования Esprit. Переходник ЕА4348 обеспечивает совместимость любых креплений СМ400, PA402, PP400, PP300L/PP301L и PP4348 серии Legacy с настенным креплением EWM.



СИСТЕМА ESPRIT, УСТАНОВЛЕННАЯ НА НАСТЕННОМ КРЕПЛЕНИИ EWM С ПЕРЕХОДНИКОМ ЕРМ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТОЛБЕ



**HACTEHHOE КРЕПЛЕНИЕ EWM** 



ПЕРЕХОДНИК ЕРМ ДЛЯ УСТАНОВКИ НА СТОЛБЕ



ПЕРЕХОДНИК ЕРР ДЛЯ УСТАНОВКИ НА ОПОРНОЙ СТОЙКЕ



ПЕРЕХОДНИК ЕА4348 ДЛЯ ИЗДЕЛИЙ LEGACY ПЕРЕХОДНИК



ПЕРЕХОДНИК ДЛЯ МОНТАЖА В УГЛУ ЕСМ100



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

#### **МОДЕЛИ**

ECM100 Угловое крепление Esprit®, используется совместно с

настенным креплением EWM

. Переходник Esprit для установки на опорной стойке, EPP

используется с креплением для опорной стойки

EPM Переходник Esprit для установки на столбе,

используется совместно с настенным креплением

**EWM** Настенное крепление Esprit

Переходник EWM-Legacy®, используется с EA4348

креплениями для парапетов РР300L, РР301L и

PP4348

#### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал

Отделка Способ крепления Полиэфирное порошковое покрытие серого цвета

ECM100 Прикрепляется к крепежной поверхности с помощью восьми крепежных элементов (не входят в комплект

EPP Крепится к совместимому креплению (например,

РМ2000/РМ2010) с помощью четырех крепежных элементов (не входят в комплект поставки)

**EPM** Крепится к столбу с помощью трех хомутов из нержавеющей стали (входят в комплект поставки).

Хомуты можно использовать для крепления на столбах диаметром от 3" (7,62 см) до 8" (20,32 см).

Прикрепляется к крепежной поверхности с помощью **EWM** четырех крепежных элементов (не входят в комплект

поставки)

EA4348 Крепится к креплениям Legacy для установки в углу,

на столбе или парапете с помощью четырех крепежных элементов (гайки и пружинные шайбы входят в комплект поставки креплений Legacy)

Ввод кабеля Кабель вводится через крепление EWM в систему Esprit; крепления ECM100, EPA и EPM снабжены

центральным отверстием для прокладки кабеля

Максимальная нагрузка

FPP ECM100 75 фунт. (34 кг) FPM 100 фунт. (45 кг) **EWM** 30 фунт. (14 кг) EWM c EA4348 30 фунт. (14 кг)

Macca Нетто Брутто


0,6 фунт. (0,3 кг) 1,0 фунт. (0,45 кг) EPP 3,0 фунт. (1,4 кг) 6,0 фунт. (2,7 кг) FCM100 FPM 2,2 фунт. (1,0 кг) 4,0 фунт. (1,8 кг) **EWM** 1,5 фунт. (0,7 кг) 3,0 фунт. (1,4 кг) EA4348 1,2 фунт. (0,5 кг) 3,0 фунт. (1,4 кг)

### КРЕПЕЖНЫЕ ПЕРЕХОДНИКИ ПО ОСОБОМУ ЗАКАЗУ

PP100 Крепление на парапете (на стене). Используется с


настенным креплением EWM


PP300L, PP301L Крепление на парапете (в углу). Используется с настенным креплением EWM и переходником EA4348 PP4348 Крепление на парапете (на крыше). Используется с настенным креплением EWM и переходником EA4348







Всемирная штаб-квартира компании Pelco, Inc.: 3500 Pelco Way, Clovis, California 93612-5699 USA **США и Канада** Тел. (800) 289-9100 • Факс: (800) 289-9150 **Международный** Тел. +1 (559) 292-1981 • Факс: +1 (559) 348-1120 www.pelco.com









EA4348 ПРИМЕЧАНИЕ: В СКОБКАХ РАЗМЕРЫ В САНТИМЕТРАХ; ВСЕ ОСТАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ В ДЮЙМАХ.

Pelco, логотип Pelco, Esprit и Legacy являются зарегистрированными товарными знаками компании Pelco, Inc. Технические характеристики и сведения о наличии изделий могут быть изменены без уведомления. © 2006 Pelco, Inc. Все права защищены