


## Полка стационарная TLK-SHFS-2



**Паспорт**

## 1. Описание

Полка стационарная изготовлена из конструкционной стали. Поверхность полки имеет перфорацию для лучшей вентиляции оборудования Крепление осуществляется в четырех точках на боковых поверхностях перфорированных профилей.

## 2. Назначение

Предназначены для установки или поддержки тяжелого оборудования в настенных и напольных телекоммуникационных шкафах, и стойках. Устанавливается в настенные напольные шкафы и стойки в соответствии с таблицей совместимости аксессуаров.

## 3. Технические данные

Артикул	TLK-SHFS-2-300- BK	TLK-SHFS-2-300- GY	TLK-SHFS-2-400- BK	TLK-SHFS-2-400- GY	TLK-SHFS-1-550- BK	TLK-SHFS-1-550- GY	TLK-SHFS-1-650- BK	TLK-SHFS-1-650- GY
Параметры								
Габариты (В x Ш x Г)	22x482x300 мм		22x482x400 мм		22x482x550 мм		22x482x650 мм	
Материал	Листовая сталь 1,5 мм							
Покрытие	Порошковое, ударопрочное, полимерно - эпоксидное							
Цвет	Черный (RAL 9005)	Светло-серый (RAL 7035)	Черный (RAL 9005)	Светло-серый (RAL 7035)	Черный (RAL 9005)	Светло-серый (RAL 7035)	Черный (RAL 9005)	Светло-серый (RAL 7035)
Статическая нагрузка	100 кг							

## 4. Комплектация

- Полка – 1шт
- Крепеж – 1 комплект.

## 5. Таблица заказа

Артикул	Наименование	Объем в упаковке	Масса
TLK-SHFS-2-300-BK	Полка стационарная TLK, Ш482хГ300мм, для шкафа глубиной 450мм, крепеж в комплекте, черная	0,0051 м3	2,10 кг
TLK-SHFS-2-300-GY	Полка стационарная TLK, Ш482хГ300мм, для шкафа глубиной 450мм, крепеж в комплекте, серая		
TLK-SHFS-2-400-BK	Полка стационарная TLK, Ш482хГ400мм, для шкафа глубиной 600мм, крепеж в комплекте, черная	0,0067 м3	2,65 кг
TLK-SHFS-2-400-GY	Полка стационарная TLK, Ш482хГ400мм, для шкафа глубиной 600мм, крепеж в комплекте, серая		
TLK-SHFS-2-550-BK	Полка стационарная TLK, Ш482хГ550мм, для шкафа глубиной 800мм, крепеж в комплекте, черная	0,010 м3	3,56 кг
TLK-SHFS-2-550-GY	Полка стационарная TLK, Ш482хГ550мм, для шкафа глубиной 800мм, крепеж в комплекте, серая		
TLK-SHFS-2-650-BK	Полка стационарная TLK, Ш482хГ650мм, для шкафа и стойки со сварной рамой глубиной 1000мм, крепеж в комплекте, черная	0,017 м3	4,6 кг
TLK-SHFS-2-650-GY	Полка стационарная TLK, Ш482хГ650мм, для шкафа и стойки со сварной рамой глубиной 1000мм, крепеж в комплекте, серая		

## 6. Хранение и транспортировка

Изделие можно транспортироваться на любые расстояния.

- Изделие поставляется в коробке.
- Транспортирование изделий в упаковке может осуществляться любым видом транспорта в крытых транспортных средствах, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта. Условия транспортирования, в части воздействия климатических факторов, должны соответствовать группе хранения 4 по ГОСТ 15150.
- Условия хранения по группе 2 ГОСТ 15150.

## 7. Свидетельство о приемке

Изделие \_\_\_\_\_ заводской номер \_\_\_\_\_  
изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признана годной к эксплуатации

Дата «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Представитель ОТК

М.П.

## 8. Гарантия и гарантийные условия

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный срок хранения не более 6 месяцев.

Гарантия не распространяется на дефекты, возникающие вследствие некомпетентного обращения, обслуживания, хранения и транспортирования изделия.

Гарантийный срок службы 3 года.

Срок эксплуатации 5 лет.

Гарантия не действуют в случае:

- нарушения правил транспортирования, хранения и эксплуатации, установленных документацией по эксплуатации;
- наличия механических повреждений;

**Гарантия предоставляется при наличии документа, подтверждающего покупку изделия.**

При обнаружении каких-либо несоответствий в закупленной Вами продукции необходимо направить в наш адрес рекламацию. Вашего удобства скачать бланк рекламации, а также получить дополнительную информацию о гарантийных условиях можно на сайте:

<http://www.tlk-rc.ru/resources/>



\* Спецификация и физические параметры могут быть изменены в сторону улучшения характеристик изделия без уведомления

© TLK. Reliable Constructives

Web: [www.tlk-rc.ru](http://www.tlk-rc.ru) , e-mail: [info@tlk-rc.ru](mailto:info@tlk-rc.ru) Произведено по заказу компании

«ТАЙЛЕ» Москва, Россия, Алтуфьевское шоссе д. 41,

Тел/факс: +7 (495) 710-71-25.

